

Mufluil Hipertonic, ampułki 5 ml, 10 sztuk

Nasza cena: 35,64 zł



Opis słownikowy

Opakowanie	10*5ML
Postać	ROZTW.DO NEB.
Producent	SOLINEA SP. Z O.O. SP.K. POLSKA [PL]
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

OPIS

Mufluil Hipertonic to wyrób medyczny w jednorazowych ampułkach, wskazany w leczeniu chorób układu oddechowego charakteryzujących się nadmierną produkcją gęstej i lepkiej wydzieliny.

Wskazaniem do stosowania

- ostre zapalenie oskrzeli,
- przewlekłe zapalenie oskrzeli i jego powikłania,
- rozedma płuc,
- mukowiscydoza,
- rozstrzenie oskrzeli,
- zapalenie zatok,
- wysiękowe zapalenia ucha.

Skład

Jedna ampułka 5 ml zawiera: 300 mg N-acetylocysteiny, 150 mg chlorku sodu. Substancje pomocnicze: wodorotlenek sodu, wersenian sodu, woda do iniekcji.

Sposób użycia

- Mufluil Hipertonic może być stosowany poprzez:
- nebulizację do drzewa oskrzelowego przy użyciu inhalatora;
 - bezpośrednie wkraplanie do uszu i/lub nosa;
 - podanie dooskrzelowe przez cewnik lub bronchoskop.

Dawka

Inhalacja: nebulizować jedną ampułkę, 1-2 razy dziennie przez 5-10 dni. Częstotliwość i dawki mogą być modyfikowane przez lekarza w szerokim zakresie mając na uwadze efekt kliniczny i terapeutyczny, bez konieczności znacznego różnicowania dawek dla dorosłych i dla dzieci.

Wkraplanie i płukanie uszu oraz innych jam: ½ ampułki lub 1 ampułka na aplikacje.

Podanie dotchawiczo-oskrzelowe: 1 ampułka na aplikacje, 1-2 razy dziennie lub w zależności od potrzeb.

Ostrzeżenia

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Podczas otwierania ampułki Mufluil Hipertonic wydziela siarkowy zapach, który w żaden sposób nie wpływa na stosowanie preparatu.

Roztwór może czasami zmienić kolor na różowy w otwartej ampułce lub pojemniku nebulizatora, nie wpływa to na aktywność i tolerancję preparatu.

Pacjenci z astmą oskrzelową muszą być ściśle monitorowani podczas leczenia. W przypadku wystąpienia skurczu oskrzeli należy natychmiast przerwać podawanie N-acetylocysteiny i zastosować odpowiednie leczenie.

Zaleca się otwarcie ampułki Mufluil Hipertonic tuż przed użyciem.

Jeśli roztwór został zmieszany z innymi preparatami, należy go zużyć w jak najkrótszym czasie i nie przechowywać.

Zawartość

10 ampułek, po 5 ml każda

Sposób przechowywania

15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny

SOLINEA

To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.