

## 2 KC Xtreme, 6 tabletek

Nasza cena: 10,20 zł



### Opis słownikowy

Opakowanie	*6
Postać	Tabletki
Producent	COLFARM S.A. POLSKA
Rejestracja	Suplement diety

### Opis produktu

#### OPIS

2 KC Xtreme to suplement diety, zawierające składniki, które wspomagają procesy fizjologiczne po spożyciu alkoholu oraz pomagają uzupełnić płyny i elektrolity, których brak odpowiedzialny jest za złe samopoczucie po spożyciu alkoholu.

#### WSKAZANIA

Złe samopoczucie po spożyciu alkoholu.  
 Uzupełnienie płynów i elektrolitów.

SKŁADNIKI	Składnik	2 tabletki (%RWS*)	3 tabletki (%RWS*)	4 tabletki (%RWS*)	5 tabletek (%RWS*)	6 tabletek (%RWS*)
	Wyciąg z opuncji (Opuntia Mill.)	20 mg (-)	30 mg (-)	40 mg (-)	50 mg (-)	60 mg (-)
	Kwas bursztynowy	200 mg (-)	300 mg (-)	400 mg (-)	500 mg (-)	600 mg (-)
	<b>Kwas fumarowy</b>	74 mg (-)	111 mg (-)	148 mg (-)	185 mg (-)	222 mg (-)
	Glutaminian monosodowy	200 mg (-)	300 mg (-)	400 mg (-)	500 mg (-)	600 mg (-)
	Glukoza	200 mg (-)	300 mg (-)	400 mg (-)	500 mg (-)	600 mg (-)
	Glicyna	120 mg (-)	180 mg (-)	240 mg (-)	300 mg (-)	360 mg (-)
	L-cysteina	120 mg (-)	180 mg (-)	240 mg (-)	300 mg (-)	360 mg (-)
	Wyciąg z żeń-szenia (Panax gin.)	40 mg (-)	60 mg (-)	80 mg (-)	100 mg (-)	120 mg (-)
	Witamina C	48 mg (60%)	72 mg (90%)	96 mg (120%)	120 mg (150%)	144 mg (180%)
	Cynk	4 mg (40%)	6 mg (60%)	8 mg (80%)	10 mg (100%)	12 mg (120%)
	Niacyna	9,6 mg (60%)	14,4 mg (90%)	19,2 mg (120%)	24 mg (150%)	28,8 mg (180%)
	Kwas pantotenowy	3,6 mg (60%)	5,4 mg (90%)	7,2 mg (120%)	9 mg (150%)	10,8 mg (180%)
	Ryboflawina	0,84 mg (60%)	1,26 mg (90%)	1,68 mg (120%)	2,1 mg (150%)	2,52 mg (180%)
	Tiamina	0,66 mg (60%)	0,99 mg (90%)	1,32 mg (120%)	1,65 mg (150%)	1,98 mg (180%)

\*% RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

Składniki: substancję wypełniającą: celulozę; kwas bursztynowy, glukozę, glutaminian monosodowy, glicynę, kwas askorbinowy, kwas fumarowy, wyciąg z korzenia żeń-szenia, substancję glazurującą: hydroksypropylometylocelulozę; wyciąg z opuncji, substancję wypełniającą: sorbitole, mleczan cynku, substancję przeciwzbrylającą: sole magnezowe kwasów tłuszczowych; amid kwasu nikotynowego, skrobia kukurydziana, barwnik: dwutlenek tytanu; substancję przeciwzbrylającą: dwutlenek krzemu; substancję glazurującą: Krzemian glinowo – potasowy; D-pantotnian wapnia, substancje glazurujące: glikol polietylenowy; poliwinylpirolidon; chlorowodorek tiaminy, ryboflawinę.

#### **WŁAŚCIWOŚCI SKŁADNIKÓW**

Wyciąg z opuncji pomaga w walce z objawami kaca.

Witamina C i żeń-szeń przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia, wspomagają układ nerwowy.

#### **ZAŁECANE DZIENNE SPOŻYCIE**

4-6 tabletek dziennie. Stosować 2 razy dziennie po 2-3 tabletki.

#### **PRZECIWWSKAZANIA**

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

#### **OSTRZEŻENIA**

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia wymaga zrównoważonego odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu życia.

Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Nie stosować po upływie daty minimalnej trwałości.

W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych należy zaprzestać stosowania preparatu i skonsultować się z lekarzem.

#### **PRZECHOWYWANIE**

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić przed światłem i wilgocią.

#### **PRODUCENT**

COLFARM

Wojska Polskiego 3

Mielec

#### **INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA**

Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować preparatu w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

Nie należy spożywać po upływie daty minimalnej trwałości.