

2Be Slim Forte, 60 tabletek

Nasza cena: 35,25 zł



Opis słownikowy

Opakowanie	*60
Postać	Tabletki
Producent	COLFARM S.A. POLSKA
Rejestracja	Suplement diety

Opis produktu

OPIS

2Be Slim Forte to suplement diety w postaci złożonego dwufazowego produktu, którego składniki wspierają proces odchudzania.

Dzień (Faza I): Osiągnięcie prawidłowej wagi wspiera wyciąg z zielonej herbaty i morskoczynu.

Metabolizm wspomaga: wyciąg z guarany i witamina B6. L-karnityna odgrywa kluczową rolę w procesach energetycznych. Komfort trawienia wspomagają: wyciąg z morskoczynu, imbiru i berberysu.

Noc (Faza II): Metabolizm wspomagają: wyciąg z gorzkiej pomarańczy, karczocha, skrzypu i cynamonu oraz spirulina. Opuncja figowa korzystnie wpływa na utrzymanie prawidłowej wagi. Trawienie, kontrolę wagi i prawidłowe wydalanie wody przez nerki wspiera wyciąg z karczocha. Wyciąg z pokrzywy wpływa ożywiająco na ciało. Prawidłowy poziom glukozy we krwi wspiera: chrom, spirulina i wyciąg z cynamonu.

SKŁADNIKI

Tabletka na dzień (różowa): Składniki: substancja wypełniająca: celuloza, wyciąg z fasoli, wyciąg z zielonej herbaty, winian l-karnityny, wyciąg z berberysu, wyciąg z morskoczynu, wyciąg z guarany, wyciąg z kawy, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, substancja wypełniająca: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, wyciąg z imbiru, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, barwnik: dwutlenek tytanu, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, substancja wypełniająca: sorbitole, substancja przeciwzbrylająca: kwasy tłuszczowe, substancje glazurujące: glikol polietylenowy, poliwinylpirolidon, guma arabska; chlorowodorek pirydoksyny, barwnik: karmin.

Różowa tabletka	
Składnik	Zawartość w 1 tablecie
wyciąg z fasoli	200 mg
winian l-karnityny	100 mg
wyciąg z zielonej herbaty	150 mg
wyciąg z morskoczynu	50 mg
w tym zawartość jodu	50 µg (33% ZDS*)
wyciąg z guarany	50 mg
wyciąg berberysu	75mg
standaryzowany na zawartość chlorowodoru berberyny 98%	73,5mg
wyciąg z kawy (95%	50 mg

kofeiny)	
witamina B6	1,4 mg (100% ZDS*)
wyciąg z korzenia imbiru	10 mg
kofeina	58,5 mg

Tabletka na noc (niebieska): Składniki: substancja wypełniająca: celuloza; spirulina, wyciąg z gorzkiej pomarańczy, wyciąg z opuncji figowej, wyciąg z berberysu, wyciąg z karczocha, wyciąg ze skrzypu, wyciąg z pokrzywy, wyciąg z cynamonu, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, substancja wypełniająca: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, barwnik: dwutlenek tytanu, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, substancja wypełniająca: sorbitole, substancja przeciwzbrylająca: kwasy tłuszczowe, substancje glazurujące: glikol polietylenowy, poliwinylpirolidon, guma arabska, barwnik: błękit patentowy V; chlorek chromu (III), barwnik: karmin.

Składnik	Zawartość w 1 tabletce
chrom	40 µg (100% ZDS*)
wyciąg z gorzkiej pomarańczy (6% p-sy nefryny)	100 mg
wyciąg z karczocha	75 mg
wyciąg berberysu	75mg
standaryzowany na zawartość chlorowodoru orku berberyny 98%	73,5mg
spirulina	200 mg
wyciąg ze skrzypu	50 mg
wyciąg z pokrzywy	50 mg
wyciąg z cynamonu	50 mg
wyciąg z opuncji figowej	100 mg

ZALECANE DZIENNE SPOŻYCIE

1 tabletka różowa rano, 1 tabletka niebieska wieczorem

OSTRZEŻENIA

Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

Zrównoważony sposób odżywiania i zdrowy tryb życia są podstawą prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturze 15°C - 25°C

PRODUCENT

COLFARM
Wojska Polskiego 3
Mielec

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Nie należy stosować preparatu w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.
Nie należy spożywać po upływie daty minimalnej trwałości.