

Acidum Folicum Richter 15 mg, 30 tabletek

Nasza cena: 11,99 zł

Opis słownikowy

Dawka	15MG
Opakowanie	*30
Postać	Tabletki
Producent	POLFA GRODZISK MAZOWIECKI POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek na receptę
Substancja czynna	ACIDUM FOLICUM

Opis produktu

Opis

Acidum Folicum Richter 15 mg, 30 tabletek

Wskazania

O sotosowaniu Acidum Folicum Richter decyduje lekarz w przypadku niedoboru kwasu foliowego w organizmie. Zażywanie kwasu foliowego może być również stosowane profilaktycznie jeśli lekarz stwierdzi taką konieczność. Najczęściej lekarz decyduje się na wprowadzenie leczenia kwasem foliowym w przypadku zdiagnozowania przewlekłych chorób związanych z hemolizą krwi, niedokrwistość, niedożywienie, alkoholizm, u kobiet stosujące doustne środki antykoncepcyjne.

Dawkowanie

Dawka ustalana jest indywidualnie przez lekarza na podstawie stanu zdrowia pacjenta oraz zdiagnozowanej przypadłości.

W zależności od przypadłości możemy wyróżnić dawkowanie:

- osoby dorosłe - dawka od 10 do 45 mg/dobę.
- dawka uzupełniająca rezerwy w tkankach to 10-20 mg
- niedokrwistość megaloblastyczna 10 -20 mg/doba
- niedokrwistość hemolityczna 5 mg/dobę

Czas trwania leczenia ustala lekarz w zależności od reakcji na lek chorego.

Działanie

Preparat Acidum Folicum Richter uzupełnia stany niedoborów kwasu foliowego w organizmie.

Skład

1 tabletkę zawiera 15 mg kwasu foliowego.

Przeciwwskazania

Kwasu foliowego nie należy przyjmować w przypadku:

- nadwrażliwości na substancję czynną
- stwierdzenia niektórych chorób nowotworowych
- nadwrażliwość na którąkolwiek substancję pomocniczą

Możliwe działania niepożądane

Kwas foliowy bardzo rzadko wywołuje w organizmie działania niepożądane. Jeśli już występują, to zostały uwzględnione w ulotce dołączonej do opakowania leku.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.