


Acne-derm krem azelainowy na trądzik 20g



Nasza cena: 20,97 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	20 g
Postać	KREM
Producent	UNIA SPÓŁDZIELNIA PRACY WARSZAWA POLSKA [PL]
Typ Produktu	Kosmetyk

Opis produktu

Opis

Acne-derm krem, 20g

Krem Acne-Derm 20% wykazuje działanie przeciwtrądzikowe oraz wybielające skórę w przypadku hiperpigmentacji.

Skład

100 g kremu zawiera:

Substancje czynne: Kwas azelainowy 20,0 g

Substancje pomocnicze: glikol propylenowy; glicerol; kwas beznzoesowy; Arlatone 983S (samoemulgujący się monostearynian glicerolu); Cutina CBS; PCL w płynie

Działanie

Kwas azelainowy będący substancją czynną preparatu wykazuje działanie przeciwtrądzikowe oraz wybielające skórę w przypadku hiperpigmentacji.

Mechanizm działania przeciwtrądzikowego nie jest dokładnie poznany, ale najprawdopodobniej kwas azelainowy wykazuje efekt przeciwbakteryjny poprzez hamowanie syntezy białek komórkowych bakterii tlenowych i beztlenowych szczególnie *Propionibacterium acnes* i *Staphylococcus epidermidis*. Ponadto kwas azelainowy zmniejsza ilość mikrozaskórników poprzez normalizację procesu powstawania keratyny oraz przez obniżenie: grubości warstwy rogowej skóry, ilości i wielkości granulek keratohialiny.

Działanie wybielające preparatu polega na hamowaniu aktywności tyrozynazy i enzymów mitochondrialnych. Kwas azelainowy może przerwać nadczynność normalnych melanocytów. Ponadto ma on zdolność wychwytywania wolnych rodników, które mogą być przyczyną nadczynności melanocytów.

Działania niepożądane

Działania występujące rzadko:

- Białe plamy lub rozjaśnienie skóry w miejscu stosowania u pacjentów o ciemnej karnacji.

Działania występujące częściej:

- Złuszczenie się i suchość skóry, rumień (erytema), łagodny stan zapalny skóry (pieczenie i swędzenie) występuje u 1-5 % pacjentów stosujących preparaty z kwasem azelainowym. Objawy te występują na początku leczenia, szczególnie gdy preparat stosowany jest na zmienioną zapalnie lub zranioną skórę i najczęściej ustępują po 5 - 20 minutach od chwili zastosowania.

Dawkowanie

Krem stosuje się dwa razy dziennie (rano i wieczorem) nakładając na umyte i dokładnie osuszone, chorobowo zmienione miejsca skóry. Wskazane jest lekkie wcieranie kremu. Po nałożeniu kremu należy dokładnie umyć ręce.

Dawka jednorazowa kremu wynosi 1 g = 4 cm kremu, co odpowiada 0,2 g substancji czynnej.

Dawka dzienna wynosi 2 g = 8 cm kremu, co odpowiada 0,4 g substancji czynnej.

Preparat należy stosować przynajmniej przez okres 4 tygodni. Dla uzyskania trwałej poprawy preparat powinien być stosowany przez okres kilku miesięcy.

Uwagi

Po pierwszym zastosowaniu kremu może wystąpić podrażnienie skóry. Przy utrzymującym się podrażnieniu należy stosować preparat raz dziennie aż do ustąpienia dyskomfortu. Jeśli zmniejszenie dawki nie spowoduje ustąpienia podrażnienia skóry, należy przerwać leczenie.

W przypadku pominięcia dawki, należy zastosować lek tak szybko jak jest to możliwe, lecz nie stosować, jeśli zbliża się pora zastosowania następnej dawki.

W przypadku równoczesnego stosowania innych preparatów na skórę, zaleca się ich nanoszenie pomiędzy kolejnymi aplikacjami Acne-dermu.

Należy chronić usta, oczy, błony śluzowe przed kontaktem z lekiem. Jeśli nastąpi przypadkowy kontakt z ww. miejscem, trzeba przemyć je dużą ilością wody. Gdy pomimo przemycia, podrażnienie utrzymuje się, należy zasięgnąć porady lekarza.

Ze względu na właściwości wybielające preparatu, w przypadku osób o ciemnej karnacji, należy szczególnie obserwować skórę w miejscu stosowania leku, gdyż istnieje możliwość jej rozjaśnienia.