

Alliofil Forte 30 kapsułek



Nasza cena: 11,03 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	*30
Postać	KAPS.
Producent	HERBAPOL-POZNAŃ POLSKA [PL]
Rejestracja	Suplement diety
Substancja czynna	ALLIUM SATIVUM, URTICA DIOICA

Opis produktu

OPIS

Alliofil forte - suplement diety, zawierający pokrzywę i czosnek, czyli składniki, które wspomagają odporność i górne drogi oddechowe. Produkt dla dorosłych.

SKŁADNIKI

czosnek pospolity (*Allium sativum*), pokrzywa zwyczajna (*Urtica dioica*), substancje przeciwzbrylające – sole magnezowe kwasów tłuszczowych, krzemionka, żelatyna.

Składniki	1 kapsułka	2 kapsułki
czosnek pospolity (<i>Allium sativum</i>)	350 mg	700 mg
pokrzywa zwyczajna (<i>Urtica dioica</i>)	50 mg	100 mg

WŁAŚCIWOŚCI SKŁADNIKÓW

Pokrzywa wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego i moczowego. Dodatkowo pokrzywa wspomaga przemianę materii i oczyszczanie krwi.

Czosnek pomaga w funkcjonowaniu odporności organizmu oraz górnych dróg oddechowych. Czosnek wspiera naturalne mechanizmy obronne oraz posiada korzystne właściwości dla układu krążenia i poziomu lipidów.

ZALECANE DZIENNE SPOŻYCIE

Dorośli: 1-2 kapsułek.

Stosować w trakcie jedzenia, popijając dużą ilością wody.

PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować u dzieci i kobiet w ciąży.

OSTRZEŻENIA

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.

Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.

Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
Chronić od światła i wilgoci.

PRODUCENT

HERBAPOL Poznań

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować preparatu w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

Nie należy spożywać po upływie daty minimalnej trwałości.