

Aronia, sok z aronii z witaminą C 490 ml



Nasza cena: 18,26 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	490 ml
Producent	OLEOFARM POLSKA [PL]
Rejestracja	Suplement diety

Opis produktu

Opis

Aronia, sok z aronii z witaminą C 490 ml

Suplement diety

Sok bezpośrednio wyciskany z owoców aronii wzbogacony o witaminę C

Zastosowanie:

Preparat polecany jest dla dzieci powyżej 6. roku życia i dorosłych jako uzupełnienie codziennej diety w witaminę C.

Właściwości aronii:

- wykazuje aktywność przeciwnowotworową
- zmniejsza ryzyko powstawania chorób układu sercowo-naczyniowego
- zapobiega cukrzycy

Zalecane dzienne spożycie:

Dzieci powyżej 6. roku życia i dorośli: 60 ml (4 łyżki stołowe – łyżka stołowa odpowiada 15 ml) dziennie.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Dzienna porcja (60 ml) zawiera: 60 ml soku z aronii i 18 mg witaminy C (22,5% referencyjnej wartości spożycia).

Składniki:

100% sok z owoców aronii (Aronia melanocarpa L.).

Wartość odżywcza	Zawartość w 100 ml
Wartość energetyczna	266 kJ/ 63 kcal
Tłuszcz, w tym	0,3 g
kwasy tłuszczowe nienasycone	0,1 g
Węglowodany, w tym	15 g
cukry	8 g
Błonnik	0 g
Białko	0 g
Sól	0 g

UWAGA!

Produkt może nieznacznie różnić się barwą i smakiem w zależności od partii. Może wytrącić się naturalny osad. Przed spożyciem wstrząsnąć.

Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Po otwarciu przechowywać w lodówce, nie dłużej niż 10 dni.

Kraj pochodzenia: Polska.

Masa netto

490 ml

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze pokojowej. Po otwarciu przechowywać w lodówce nie dłużej niż 14 dni.

Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować preparatu w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

Nie należy spożywać po upływie daty minimalnej trwałości.