

# Asparaginian Extra 75, tabletki, 75 sztuk



Nasza cena: 7,89 zł

## Opis słownikowy

Opakowanie	*75
Postać	Tabletki
Producent	Uniphar Sp.z O.o. Polska [PI]
Rejestracja	Suplement diety

## Opis produktu

### OPIS

**Asparaginian Extra to suplement diety** zawierający magnez i potas. Preparat przeznaczony dla młodzieży powyżej 12 roku życia i osób dorosłych.

### SKŁADNIKI

Chlorek potasu; węglan magnezu; inulina; tlenek magnezu; asparaginian – kwas asparaginowy; tlenek cynku; D-pantotenian wapnia; monoazotan tiaminy, skrobia ziemniaczana.

Składnik	2 tabletki (%RWS*)
Potas	300 mg (15%)
Magnez	72 mg (19%)
Asparaginian	2 mg (-)
Cynk	1,5 mg (15%)
Tiamina	0,171 mg (15%)
Kwas pantotenowy	1 mg (15%)

\*%RWS - referencyjne wartości spożycia

**WŁAŚCIWOŚCI SKŁADNIKÓW**

**Magnez** wspomaga prawidłową pracę mięśni (łydek, stóp, serca) oraz pomaga w zmniejszeniu uczucia zmęczenia

**Potas** pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni oraz pomaga w utrzymaniu właściwego ciśnienia krwi

**Tiamina** wspomaga prawidłową pracę serca i pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych

**Cynk** pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych i dobrego widzenia

**Kwas pantotenowy** pomaga w utrzymaniu sprawności umysłowej i przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia

**MASA NETTO**

45 g

**ZALECANE DZIENNE SPOŻYCIE**

Dorośli i młodzież powyżej 12 roku życia: 2 tabletki dziennie.

**OSTRZEŻENIA**

Nie stosować w niewydolności nerek, podczas antybiotykoterapii, w czasie biegunki.

**PRZECHOWYWANIE**

Preparat należy chronić przed bezpośrednim światłem, przechowywać w suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C.

**PRODUCENT / DYSTRYBUTOR**

UNIPHAR Sp. z o.o.

ul. Bażancja 34

02-892 Warszawa

**INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA**

Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować preparatu w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

Nie należy spożywać po upływie daty minimalnej trwałości.