

# Asparaginian Magnokal, 50 tabletek



Nasza cena: 14,32 zł

## Opis słownikowy

Opakowanie	*50
Postać	Tabletki
Producent	TEVA PHAMACEUTICALS POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	MAGNESIUM, KALII HYDROGENOASPARTAS

## Opis produktu

### Opis

## Asparaginian Magnokal, 50 tabletek

Magnokal jest lekiem o skojarzonym działaniu magnezu i potasu i kwasu asparaginowego.

## Dawkowanie - Asparaginian Magnokal, 50 tabletek

Doustnie: przeciętnie 2-6 tabletek, w 2 dawkach podzielonych, po posiłku

## Składniki - Asparaginian Magnokal, 50 tabletek

1 tabletką:

- 250 mg wodorooasparaginianu magnezu (17 mg Mg);
- 250 mg wodorooasparaginianu potasu (54 mg K).

## Działania

Uzupełnia niedobór tych substancji w organizmie oraz zapobiega rozwojowi ich deficytu zarówno w okresie zwiększonego zapotrzebowania, jak i w przypadku niedostatecznej ich podaży. Kwas asparaginowy bierze udział w metabolizmie komórek tkanki nerwowej, pełni rolę neuroprzekaźnika w ośrodkowym układzie nerwowym oraz wpływa pobudzająco na aktywność organizmu. Potas i magnez są jonami biorącymi udział w wielu przemianach metabolicznych organizmu.

## Wskazania - Asparaginian Magnokal, 50 tabletek

- jako leczenie wspomagające w chorobach układu krążenia i mięśnia sercowego.

- w niemiarowości i nadpobudliwości serca szczególnie na tle niedoborów magnezu i potasu oraz w rekonwalescencji pozawałowej
- profilaktycznie i leczniczo w stanach niedoboru magnezu i potasu
- w okresach zdrowienia po zabiegach chirurgicznych oraz przebytych chorobach zakaźnych
- zatrucie glikozydami nasercowym, uzupełniająco w czasie stosowania leków moczopędnych.

### **Przeciwwskazania - Asparaginian Magnokal, 50 tabletek**

- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na substancję czynną lub na którykolwiek z pozostałych składników Magnokal
- występuje ciężka niewydolność nerek zwiększone stężenie potasu lub magnezu w surowicy krwi
- zakażenia dróg moczowych
- zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo- komorowego (blok) serca
- zmniejszenie częstości akcji serca (bradykardia)
- myasthenia gravis- choroba charakteryzująca się osłabieniem i zmęczeniem mięśni
- znaczne niedociśnienie tętnicze krwi.

### **Przeciwwskazania - Asparaginian Magnokal, 50 tabletek**

Niekiedy mogą wystąpić zaburzenia żołądkowo- jelitowe (nudności i biegunka), które zwykle ustępują samoistnie, metaliczny smak w ustach. Duże dawki leku mogą wywołać zaburzenia przewodzenia przedsionkowo- komorowego. Może wystąpić zaczerwienienie skóry, bezsenność, osłabienie mięśniowe.

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**