

## Bebiko 2 NUTRIflor Expert, 600 g



Nasza cena: 55,98 zł

### Opis słownikowy

Opakowanie	600 g
Producent	NUTRICIA POLSKA SP. Z O.O. POLSKA [PL]
Rejestracja	Środek specjalnego przeznaczenia żywieniowego

### Opis produktu

#### OPIS

Formuła Bebiko 2 NUTRIflor Expert to wybór najwyższej jakości składników, zapewniających kompleksowe wsparcie dla prawidłowego rozwoju i układu odpornościowego. Nasza unikalna kompozycja błonnika GOS/FOS wspomaga zdrową florę jelitową, co sprzyja lepszemu trawieniu i wchłanianiu składników odżywczych.

Z DHA dla rozwoju wzroku i mózgu oraz ALA wspierającego tkankę nerwową, Bebiko 2 NUTRIflor Expert dostarcza niezbędnych substancji odżywczych dla optymalnego rozwoju. Obecność wapnia i witaminy D przyczynia się do zdrowego wzrostu kości i zębów. Odpowiednio zbilansowana mieszanka witamin A, C i D wzmacnia odporność, chroniąc przed infekcjami i chorobami. Żelazo i jod wspierają prawidłowy rozwój poznawczy.

Formuła Bebiko 2 NUTRIflor Expert nie zawiera oleju palmowego, konserwantów, barwników ani wzmacniaczy smaku, co zapewnia czystość żywności.

<sup>1</sup> Bebiko 2, tak jak inne mleka następne, zawiera wymagane przepisami prawa witaminy i składniki mineralne oraz inne składniki odżywcze.

<sup>2</sup> Zgodnie z przepisami prawa, tak jak inne mleka następne.

<sup>3</sup> Korzystne działanie występuje, gdy wraz z urozmaiconą dietą dziecko spożywa 100 mg DHA dziennie.

#### SKŁAD

Składniki: laktoza z mleka, odtłuszczone mleko w proszku, wysokooleinowy olej słonecznikowy, odmineralizowana serwatka w proszku z mleka, olej kokosowy, olej rzepakowy, galaktooligosacharydy z mleka (4,4%), olej słonecznikowy, koncentrat serwatki z mleka, białka mleka, wapń, olej rybi, fruktooligosacharydy (0,3%), potas, sód, chlorek choliny, magnez, emulgator (lecytyny z soi), witamina C, inozytol, L-tryptofan, żelazo, L-karnityna, cynk, przeciwutleniacz (palmitynian askorbylu), kwas pantotenowy, niacyna, witamina E, miedź, tiamina, witamina A, ryboflawina, witamina B6, jod, kwas foliowy, mangan, selen, witamina K, biotyna, witamina D, witamina B12. **Wartość** **Za**

**odżywc** **wartość**  
**za** **w 100**  
**ml przy**  
**gotowa**  
**negu ml**  
**eka**

Wartość energetyczna	285 kJ (68 kcal)
Tłuszcz	3,2 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone	1,0 g
kwasy tłuszczowe jednonienasycone	1,6 g
kwasy tłuszczowe wielonienasycone	0,5 g
kwas linolowy (LA)	436 mg
kwas α-linolenowy (ALA)	52,5 mg
kwas arachidonowy (ARA)	1,2 mg
kwas dokozahowy (DHA)	17,0 mg
kwas eikozapentaeenowy (EPA)	3,6 mg
Węglowodany	8,3 g
w tym cukry	8,2 g
laktoza	8,1 g
Błonnik	0,3 g
w tym GOS*	0,24 g
FOS**	0,04 g
Białko	1,4 g
<b>Witaminy:</b>	
Witamina A	60 µg
Witamina D	1,7 µg
Witamina E	1,3 mg
Witamina K	4,3 µg
Witamina C	9,5 mg

Tiamina 0,11 mg  
Rybofla 0,14 mg  
wina  
Niacyna 0,46 mg  
Witamin 0,051  
a B6 mg  
Kwas 7,5 µg  
foliowy  
Witamin 0,19 µg  
a B12  
Biotyna 2,0 µg  
Kwas p 0,52 mg  
antoten  
owy

**Składniki  
mineralne:**

Sód 23,0 mg  
Potas 72 mg  
Chlorek 52 mg  
Wapń 69 mg  
Fosfor 50 mg  
Magnez 6,8 mg  
Żelazo 1,0 mg  
Cynk 0,50 mg  
Miedź 0,054  
mg  
Mangan 0,005  
mg  
Fluorek ≤0,01  
mg  
Selen 3,1 µg  
Jod 13 µg

**Inne:**

Pozosta 0,1 g  
te GOS\*

**\*Galaktooligosacharydy; Fruktooligosacharydy**

Jedno opakowanie pozwala na przygotowanie około 18 butelek mleka zgodnie z tabelą żywienia.

**SPOSÓB UŻYCIA**

Bebiko 2 NUTRIflor Expert powinno być przygotowane zawsze bezpośrednio przed spożyciem i wykorzystane w ciągu 2 godzin po przygotowaniu

Nigdy nie należy używać ponownie niewykorzystanej części mleka. Niewypitą porcję mleka należy wylać bezpośrednio po skończonym posiłku

Po skończonym karmieniu nie należy pozostawiać smoczka z resztą mleka w buzi dziecka

Nie zaleca się podgrzewania mleka w kuchence mikrofalowej, ze względu na zagrożenie oparzeniem

Sposób przygotowania mleka

Umyj ręce, wyparz miareczkę oraz wygotuj butelkę i smoczek w wodzie przez 10 minut lub użyj sterylizatora.

Gotuj wodę pitną przez 5 minut i pozostaw do wystygnięcia do temperatury ok. 40°C.

Sprawdź tabelę żywienia i wlej dokładną ilość wody do butelki.

Zawsze używaj wyłącznie załączonej miareczki.

Dodaj dokładną liczbę płaskich, nieubitych miareczek Bebiko 2 NUTRIflor Expert. Przestrzegaj wartości podanych w tabeli żywienia.

Zamknij butelkę i potrząśnij do całkowitego rozpuszczenia proszku. Załóż smoczek na butelkę.

Sprawdź temperaturę produktu wewnętrzną stroną przegubu dłoni. Butelkę i smoczek umyj od razu po użyciu.

**ZALECANE DZIENNE SPOŻYCIE**

Wartości podane w tabeli należy traktować orientacyjnie. Wielkość i liczbę posiłków dostosuj do potrzeb Twojego dziecka. O ile lekarz nie

zaleci inaczej:	Wiek niemowlęcia	Liczba porcji na dobę	Ilość wody (ml)	Liczba płaskich miarek na 1 porcję
	7. miesiąc i powyżej	3	210	7

100 ml Bebiko 2 NUTRIflor Expert = 90 ml wody + 3 płaskie miareczki  
1 płaska miareczka = 4,7 g

#### PRZEZNACZENIE

Mleko następne dla niemowląt powyżej 6. miesiąca życia.

#### MASA NETTO

Dla zachowania najwyższej jakości i właściwości produktu przed otwarciem i po otwarciu należy przechowywać produkt w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 25°C. Nie przechowywać w lodówce.

Po pierwszym otwarciu zawartość opakowania foliowego należy zużyć w ciągu 1 miesiąca. Nie zaleca się przesypywania mleka do innych pojemników. Po każdym użyciu foliowa torebka powinna być szczelnie zamknięta.

Tekturowe pudełko powinno być wyrzucone dopiero po wykorzystaniu zawartości, ze względu na umieszczone na nim ważne informacje.

Produkt pakowany w atmosferze ochronnej.

#### OSTRZEŻENIA

Bebiko 2 NUTRIflor Expert, tak jak inne mleka następne, powinno być stosowane po zasięgnięciu porady lekarza. Zaleca się, aby zmiana karmienia niemowlęcia nie następowała gwałtownie. 1) Produkt jest odpowiedni jako uzupełnienie karmienia piersią, jeśli zaistnieje konieczność dokarmiania. 2) Przejście z karmienia mlekiem Bebiko 1 NUTRIflor Expert - należy stopniowo zmniejszać ilość proszku Bebiko 1 NUTRIflor Expert i zwiększać ilość proszku Bebiko 2 NUTRIflor Expert.

Bebiko 2 NUTRIflor Expert może również służyć do przygotowywania kleików i bezmlecznych kaszek BoboVita.

Ważne informacje! Karmienie piersią jest najbardziej właściwym sposobem żywienia niemowląt. Produkt jest odpowiedni dla niemowląt powyżej szóstego miesiąca życia. Przez pierwsze sześć miesięcy życia niemowlęcia, ten produkt nie może zastępować mleka matki.

Produkt powinien stanowić tylko część zróżnicowanej diety niemowlęcia. Decyzję dotyczącą wprowadzenia pokarmów uzupełniających, zwłaszcza poniżej 6. miesiąca życia, należy podjąć po konsultacji z lekarzem, uwzględniając indywidualne zapotrzebowanie niemowlęcia. Dla zdrowia dziecka ważna jest urozmaicona i zbilansowana dieta oraz zdrowy tryb życia. Należy zwrócić uwagę na prawidłową higienę pierwszych ząbków, szczególnie przed snem.

#### PRZECHOWYWANIE

Dla zachowania najwyższej jakości i właściwości produktu przed otwarciem i po otwarciu należy przechowywać produkt w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 25°C. Nie przechowywać w lodówce.

Po pierwszym otwarciu zawartość opakowania foliowego należy zużyć w ciągu 1 miesiąca. Nie zaleca się przesypywania mleka do innych pojemników. Po każdym użyciu foliowa torebka powinna być szczelnie zamknięta.

Tekturowe pudełko powinno być wyrzucone dopiero po wykorzystaniu zawartości, ze względu na umieszczone na nim ważne informacje.

Produkt pakowany w atmosferze ochronnej.