

# Bebilon Profutura Cesar Biotik 1, mleko początkowe, od urodzenia, 800 g



Nasza cena: 108,73 zł

## Opis słownikowy

Opakowanie	800 g
Postać	PROSZ.
Producent	NUTRICIA POLSKA SP. Z O.O. POLSKA [PL]
Rejestracja	Środek specjalnego przeznaczenia żywieniowego

## Opis produktu

### Opis

## Bebilon Profutura Cesar Biotik 1, mleko początkowe, od urodzenia, 800 g

Mleko początkowe Bebilon Profutura Cesar Biotik 1 – mleko dla niemowląt urodzonych przez cesarskie cięcie.

Mleko początkowe Bebilon Profutura Cesar Biotik 1 zawiera formułę z dodatkiem bakterii z rodzaju Bifidobacterium (B. breve M-16V), odpowiednią dla niemowląt urodzonych przez cesarskie cięcie. Formuła mleka wzbogacona jest o kwasy DHA (Omega 3).

Jeśli dziecko nie jest karmione piersią, Bebilon Profutura Cesarbiotik 1, tak jak inne mleka początkowe, może stanowić jedyny pokarm zaspokajający wszystkie potrzeby żywieniowe, do czasu wprowadzenia odpowiedniego żywienia uzupełniającego. Bebilon Profutura Cesarbiotik 1 jest również odpowiedni jako uzupełnienie karmienia piersią, jeśli zaistnieje konieczność dokarmiania.

### Dawkowanie

Wiek niemowlęcia 1. miesiąc  
Liczba porcji na dobę 7  
Ilość wody na 1 porcję (ml) 90120  
Liczba płaskich miarek na 1 porcję 34

Wiek niemowlęcia 2-3. miesiąc  
Liczba porcji na dobę 6  
Ilość wody na 1 porcję (ml) 120  
Liczba płaskich miarek na 1 porcję 4

Wiek niemowlęcia 4. miesiąc  
Liczba porcji na dobę 6  
Ilość wody na 1 porcję (ml) 150  
Liczba płaskich miarek na 1 porcję 5

Wiek niemowlęcia 5-6. miesiąc  
Liczba porcji na dobę 4  
Ilość wody na 1 porcję (ml) 180  
Liczba płaskich miarek na 1 porcję 6  
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

## Sposób przygotowania

Umyj ręce.

Butelkę i smoczek wygotuj w wodzie przez 10 min.

Świeżą wodę pitną gotuj przez 5 min, po czym pozostaw do schłodzenia (do ok. 40°C). Do wygotowanej butelki wlej odpowiednią ilość wody (wg tabeli żywienia).

Używając wyłącznie załączonej, umytej i wysuszonej miarki, odmierz dokładną liczbę płaskich, nieubitych porcji proszku i dodaj je do przygotowanej butelki. Przestrzegaj wartości podanych w tabeli żywienia.

Zamknij butelkę i energicznie potrząśnij pionowo do całkowitego rozpuszczenia proszku.

Założ na butelkę wygotowany smoczek.

Sprawdź temperaturę mleka wewnętrzną stroną przegubu dłoni.

Butelkę i smoczek umyj od razu po użyciu.

## Instrukcja karmienia dziecka

Odpowiednią ilość mleka Bebilon Profutura Cesarbiotik 1 przygotuj zgodnie z tabelą żywienia.

Nigdy nie dodawaj dodatkowych miarek proszku do przygotowywanego mleka.

Mleko Bebilon Profutura Cesarbiotik 1 powinno być przygotowane zawsze bezpośrednio przed spożyciem i wykorzystane w ciągu 2 godzin po przygotowaniu.

Nigdy nie należy używać ponownie niewypitej części mleka. Niewypitą porcję mleka należy wylać bezpośrednio po skończonym posiłku.

Nie gotuj ani nie podgrzewaj produktu w kuchenke mikrofalowej, by uniknąć zagrożenia oparzeniem i aby utrzymać odpowiednią ilość bakterii Bifidobacterium breve M-16V.

## Skład

laktoza z mleka, odtłuszczone mleko w proszku, odmineralizowana serwatka w proszku z mleka, wysokooleinowy olej słonecznikowy, galaktooligosacharydy GOS z mleka (8,92 %), olej kokosowy, olej rzepakowy, koncentrat serwatki z mleka, olej słonecznikowy, białka mleka, fruktooligosacharydy FOS (0,61 %), olej rybi, wapń, potas, olej z Mortierella alpina, sól, 2'-fukozylolaktoza 2'FL (0,19 %), chlorek choline, magnez, witamina C, emulgator (lecytyny z soi), tauryna, inozytol, Bifidobacterium breve M-16V, żelazo, cynk, sól sodowa kwasu urydyno-5'-fosforowego, kwas cytydino-5'-monofosforowy, przeciwutleniacz (palmitinian askorbylu), kwas adenozyjno-5'-fosforowy, sól sodowa kwasu inozyjno-5'-fosforowego, L-karnityna, niacyna, kwas pantotenowy, sól sodowa kwasu guanozyjno-5'-fosforowego, miedź, witamina E, witamina A, ryboflawina, tiamina, witamina B6, jod, kwas foliowy, mangan, selen, witamina K, witamina D, biotyna, witamina B12.

Wartość odżywcza 100 ml gotowego do spożycia mleka:

Wartość energetyczna 277 kJ / 66 kcal

Tłuszcz w tym: 3,4 g

kwasy tłuszczowe nasycone 1,1 g  
kwasy tłuszczowe jednonienasycone 1,7 g  
kwasy tłuszczowe wielonienasycone 0,6 g  
kwas linolowy (LA) 453 mg  
kwas dlinolenowy (ALA) 54,3 mg  
kwas arachidonowy (AA) 1 6,6 mg  
kwas dokozaheksaenowy (DHA) 16,6 mg  
kwas eikozapentaenowy (EPA) 7,4 g  
Węglowodany w tym: 7,4 g  
cukry 7,2 g  
laktoza 6,9 g  
Błonnik w tym oligosacharydy: 0,6 g  
GOS (galaktooligosacharydy) 0,48 g  
FOS (fruktooligosacharydy) 0,08 g  
FL (2'fukozylolaktoza) 0,03 g  
Białko 1,3 g Lkarnityna 1,4 mg

#### Witaminy

Witamina A 58 µg  
Witamina D 1,45 µg  
Witamina E 1,2 mg  
Witamina K 4,2 µg  
Witamina C 9,9 mg  
Tiamina 0,06 mg  
Ryboflawina 0,15 mg  
Niacyna 0,43 mg  
Witamina B 60,047 mg  
Kwas foliowy 8,1 µg  
Witamina B12 0,13 µg  
Biotyna 1,8 µg  
Kwas pantotenowy 0,5 mg

#### Składniki mineralne

Sód 21,8 mg  
Potas 77 mg  
Chlorek 56 mg  
Wapń 56 mg  
Fosfor 39 mg  
Magnez 6,6 mg  
Żelazo 0,53 mg  
Cynk 0,49 mg  
Miedź 0,052 mg  
Mangan 0,004 mg  
Fluorek ≤ 0,006 mg  
Selen 2,5 µg  
Jod 13 µg

#### Inne

Cholina 23 mg  
Nukleotydy 2,3 mg  
Inozytol 6,3 mg

Pozostałe oligosacharydy GOS 0,2 g

Opakowanie Bebilon Profutura Cesar Biotik 1 pozwala na przygotowanie około 57 porcji mleka o pojemności 100 ml.

**Karmienie piersią jest najbardziej właściwym sposobem żywienia niemowląt. Produkt jest odpowiedni dla niemowląt od urodzenia, jeśli nie są one karmione piersią. Produkt jest odpowiedni jako uzupełnienie karmienia piersią, jeśli zaistnieje konieczność dokarmiania. Zaleca się stosowanie produktu wyłącznie po konsultacji z lekarzem.**

