

Benfogamma drażetki 50mg x 50



Nasza cena: 24,28 zł

Opis słownikowy

Dawka	50MG
Opakowanie	*50
Postać	DRAZ.
Producent	WORWAG PHARMA GMBH & CO.KG NIEMCY [DE]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	THIAMINUM

Opis produktu

Opis

Benfogamma: lek bez recepty, substancja czynna to benfotiamina. Benfotiamina to rozpuszczalna w tłuszczach pochodna tiaminy (witaminy B1). Rozpuszczalność ta warunkuje dobre wchłanianie leku, który w ustroju przekształca się w tiaminę. Jest to innowacyjna postać tiaminy, pięć razy bardziej skuteczna, dłużej działająca, bezpieczna o wysokiej biodostępności i doskonałym wchłanianiu.

Wskazania do stosowania leku Benfogamma to :

leczenie i zapobieganie skutkom niedoborów witaminy B1 w organizmie. Stosowana jest w profilaktyce chorób metabolicznych. Poziom tiaminy u osób chorych na cukrzycę jest nawet 75% niższy niż u osób zdrowych. Benfogamma szybko i bezpiecznie uzupełnia niedobory tiaminy w osoczu prowadzące do rozwoju cukrzycy i jej powikłań: neuropatii, nefropatii, retinopatii. Zmniejsza dolegliwości o typie mrowienia, pieczenia, zaburzeń czucia, pomaga w łagodzeniu ostrego bólu. Niedobór witaminy B1 może wystąpić też w następujących przypadkach: nieprawidłowe żywienie ubogie w witaminę B1, intensywna dieta odchudzająca (głodowa), hemodializa oraz przewlekły alkoholizm (alkohol blokuje wchłanianie witaminy B1) i powikłania wynikające z przewlekłego alkoholizmu (leczenie neuropatii alkoholowej). Benfogamma polecana jest również: osobom starszym, z nadwagą, wykonującym ciężką pracę fizyczną, przemęczonym, palaczom oraz kobietom w okresie menopauzy i cierpiącym na bolesne miesiączki.

Benfotiamina jest substancją o bardzo małej toksyczności i doskonałej tolerancji. Nie wchodzi w interakcje z innymi lekami.

Stosowanie:

Lek Benfogamma należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarzy. Zazwyczaj stosowana dawka to:

- w celach zapobiegawczych: 1 tabletkę drażowaną 1-2 razy na tydzień
- w celach leczniczych: 1 tabletkę drażowaną 1-3 razy na dobę

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.