

# Biorythm Żelazo 28 mg, 30 kapsułek



Nasza cena: 26,81 zł

## Opis słownikowy

Opakowanie	*30
Postać	KAPS.
Producent	STADA PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POLSKA [PL]
Rejestracja	Suplement diety

## Opis produktu

### Opis

## Biorythm Żelazo 28 mg, 30 kapsułek

Suplement diety z żelazem w dawce 28 mg w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu.

Produkt przeznaczony dla osób dorosłych.

## Składniki

Substancja przeciwzbrylająca: skrobia kukurydziana, substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, hydroksypropylometyloceluloza (otoczka kapsułki), fumaran żelaza, kwas L-askorbinowy, substancja zagęszczająca: etyloceluloza, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, substancje przeciwzbrylające: talk, dwutlenek krzemu, barwniki: węglan wapnia, kurkumina, kwas karminowy. Produkt nie zawiera sztucznych barwników.

Składniki	Zawartość w 1 kapsułce (%RWS*)
Żelazo	28 mg (200%)
Witamina C	40 mg (50%)

\*Referencyjna Wartość Spożycia.

## Właściwości

Żelazo:

- wpływa na produkcję czerwonych krwinek i hemoglobiny;

- wspomaga transport tlenu w organizmie;
- redukuje uczucia zmęczenia.

## Zalecane dzienne spożycie

Dorośli: 1 kapsułka dziennie.

## Środki ostrożności

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Przechowywać w suchym miejscu.

Chronić od światła i wilgoci.

Przechowywać w temperaturze nie przekraczającej 25°C.

Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

**Preparat jest suplementem diety, nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.**

### INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować preparatu w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

Nie należy spożywać po upływie daty minimalnej trwałości.