

BOIRON Arnica montana 9CH granulki, 4 g



Nasza cena: 12,59 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	4 g
Postać	GRAN.
Producent	BOIRON FRANCJA [FR]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	HOMEOPATHIC MEDICINALIS PRODUCT

Opis produktu

Opis

BOIRON Arnica montana 9CH granulki, 4 g

Arnica montana 9CH granulki firmy Boiron to homeopatyczny produkt leczniczy bez wskazań leczniczych. Jest preparatem w formie granulek, który można przyjmować dla przykładu wtedy, gdy dokuczają bóle reumatyczne czy pojawia się wysypka. Zalecany jest również do stosowania przy dolegliwościach serca i układu krążenia, po udarze czy w przypadku skaleczeń. Nadaje się także do stosowania w stanach gorączkowych, przy urazach, zmęczeniu mięśni i w wielu innych przypadkach.

Właściwości

Boiron Arnica montana 9CH gran. to homeopatyk przeznaczony do stosowania ustnego, który ma bardzo szerokie spectrum zastosowania. Działa przede wszystkim w obrębie mięśni i tkanek podskórnych, ale również naczyń włosowatych i wybroczyn krwawych. Przyspiesza regenerację tkanek, wykazuje działanie przeciwzapalne i łagodzi skurcze. Stanowi wsparcie dla prawidłowego funkcjonowania organizmu, a szczególnie strun głosowych i gardła. Biorąc pod uwagę, że Boiron Arnica montana 9CH gran. ma bardzo szerokie wskazania terapeutyczne do leku nie ma dołącza się ulotki informacyjnej, a na opakowaniu nie umieszcza się informacji dotyczącej sposobu dawkowania.

Skład

Arnica Montana 9 CH, sacharoza, laktoza jednowodna

Dawkowanie

Lek przyjmuj podjęzykowo.

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, stosuj 3 x 5 granulek pod język aż do ich rozpuszczenia (ok. 2-3 minuty).

W przypadku małych dzieci lek możesz rozpuścić w niewielkiej ilości wody i podać dziecku.
Preparat należy przyjmować najpóźniej 15 minut przed lub nie wcześniej niż 0,5 h po posiłku.

Ważne

Przeciwwskazaniem do stosowania Arnica montana 9CH gran. firmy Boiron jest nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą występującą w leku.

Ze względu na laktozę, preparat nie powinien być przyjmowany przez pacjentów z rzadką, wrodzoną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub upośledzonym wchłanianiem glukozy/galaktozy.

Z uwagi na obecność sacharozy, leku nie powinni także przyjmować pacjenci z rzadką, wrodzoną nietolerancją fruktozy, upośledzonym wchłanianiem glukozy/galaktozy lub niedoborem sacharazy i izomaltazy.

Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.