

## Boldovera, tabletki, 30 szt.



Nasza cena: 8,73 zł

### Opis słownikowy

Opakowanie	*30
Postać	Tabletki
Producent	Aflofarm Sp.z o.o.
Rejestracja	Lek bez recepty

### Opis produktu

#### Opis

Preparat stosowany w zaburzeniach trawiennych (uczucie pełności i wzdęcia) spowodowanych zmniejszonym wydzielaniem żółci, przy skurczowych dolegliwościach w obrębie dróg żółciowych i przewodu pokarmowego. Pomocniczo w zaparciach spowodowanych upośledzoną czynnością wydzielniczą.

Boldovera działa rozkurczająco w przewodzie pokarmowym i drogach żółciowych. Zmniejsza wzdęcia, pobudza pracę żołądka i wątroby, a w przypadku zaparć łagodnie przeczyszcza. Reguluje trawienie w przeciążonym złym odżywianiem żołądka.

#### Dawkowanie - Boldovera, tabletki, 30 szt.

Dorośli - 1-2 tabletki przed posiłkami (do 4 razy dziennie), w przewlekłym zaparciu 1 do 3 tabletek jednorazowo przed snem.

#### Składniki - Boldovera, tabletki, 30 szt.

1 tabletki: substancja czynna: 0,015g Aloe extractum siccum (suchy wyciąg z alony, standaryzowany na zawartość 20% antrazwiązków w przeliczeniu na aloinę), 0,01g Fumariae extractum siccum (suchy wyciąg z ziela dymnicy, standaryzowany na zawartość 2% alkaloidów w przeliczeniu na protopinę), 0,001g boldyny, masa tabletkowa (skrobia ziemniaczana, sacharoza puder, talk, stearynian magnezu) do 0,2g.

#### Działania

Lek stosowany tradycyjnie, jego skuteczność w wymienionych wskazaniach opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu. Boldovera jest lekiem o skojarzonym działaniu składników czynnych, co wyraża się łagodnym działaniem rozkurczającym na mięśnie gładkie, działaniem żółciopędnym i łagodnie przeczyszczającym.

#### Wskazania - Boldovera, tabletki, 30 szt.

Tradycyjnie w zaburzeniach trawienia spowodowanych zaburzeniami wydzielania żółci (wzdęcia, uczucie pełności, odbijania), w lekkich skurczowych dolegliwościach żołądkowo-jelitowych. Tradycyjnie w celu regulacji częstości wypróżnień ( w łagodnych zaparciach związanych ze zmianą diety, miejsca pobytu).

#### Przeciwwskazania - Boldovera, tabletki, 30 szt.

- Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu,
- czynnej choroby wrzodowej, niedrożności dróg żółciowych, niewydolności wątroby, ostrych stanów zapalnych dróg żółciowych, nerek i jelit,
- w czasie miesiączki, w okresie ciąży i karmienia piersią,
- u dzieci

### **Przeciwwskazania - Boldovera, tabletki, 30 szt.**

Jak każdy lek, lek Boldovera może powodować działania niepożądane. W pojedynczych przypadkach mogą wystąpić kurczowe bóle żołądkowo-jelitowe. U niektórych osób w czasie stosowania leku Boldovera mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**