

Broncho-Vaxom 7 mg 30 kapsułek

Nasza cena: 110,56 zł

Opis słownikowy

Dawka	7MG
Opakowanie	*30
Postać	KAPS.
Producent	LAB.OM PORTUGALIA [PT]
Rejestracja	Lek na receptę pełnopłatny
Substancja czynna	SZCZEPIONKA WIELOWAŻNA

Opis produktu

Opis

Broncho-Vaxom jest lekiem stymulującym układ immunologiczny. Zawiera lizat bakterii najczęściej wywołujących zakażenia dróg oddechowych. U ludzi, lek pobudza mechanizmy odporności komórkowej i humoralnej przez aktywację makrofagów, zwiększanie liczby krążących limfocytów T oraz zwiększanie stężenia immunoglobulin wydzielanych przez błonę śluzową układu oddechowego. Wskazania do stosowania leku Broncho-Vaxom są następujące:

- zapobieganie nawracającym zakażeniom dróg oddechowych (ZDO) u dorosłych.

Jak stosować lek?

Należy go przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Lek Broncho-Vaxom jest przeznaczony do stosowania doustnego przez osoby dorosłe. Zaleca się stosować przez trzy kolejne miesiące według schematu:

1 kapsułka na dobę, najlepiej na czczo przez 10 kolejnych dni w miesiącu, przez 3 miesiące. Można też zawartość kapsułki wsypać do szklanki z sokiem owocowym, mlekiem lub wodą i wypić.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Broncho-Vaxom

W przypadku jednorazowego zażycia większej dawki niż zalecana, nie powinny wystąpić żadne objawy niepożądane. Jednak w razie stosowania dawki większej niż zalecana i wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów, należy skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zażycia leku Broncho-Vaxom

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej kapsułki. Kolejną dawkę należy przyjąć o zwykłej porze. Przerwanie stosowania leku Broncho-Vaxom Nie należy przerywać leczenia bez porozumienia z lekarzem. W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Skład:

Substancją czynną jest liofilizat OM-85 40 mg

w tym liofilizowane lizaty bakteryjne:

Haemophilus influenzae, Streptococcus (Diplococcus) pneumoniae Klebsiella pneumoniae ssp. pneumoniae i ssp. ozaenae, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes i sanguinis (viridans), Moraxella (Branhamella/Neisseria) catarrhalis 7mg

galusan propylu (E 310) 84 mikrogramy

sodu glutaminian (E 621) 3,03 mg

mannitol do 40 mg

Inne składniki leku toskrobia (żelowana), magnezu stearynian, mannitol

Skład osłonki kapsułki:

żelatyna, indygotyna (E 132), tytanu dwutlenek (E 171)

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.