

BRONCHO-VAXOM (IMP.ROWBULGARIA) 3,5 MG 30 KAPS.

Nasza cena: 87,84 zł

Opis słownikowy

Dawka	3,5 MG
Opakowanie	30 kaps.
Postać	KAPS.TWARDE
Producent	Delfarma Sp. Z O.o., DELFARMA SP. Z O.O. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek na receptę pełnopłatny
Substancja czynna	SZCZEPIONKA WIELOWAŻNA

Opis produktu

Opis

Wskazania do stosowania:

Profilaktyka nawracających zakażeń dróg oddechowych (ZDO) u dzieci w wieku od 6 miesięcy do 12 lat.

Dawkowanie i sposób podawania:

Należy stosować u dzieci w wieku od 6 miesięcy do 12 lat, doustnie.

Broncho-Vaxom zaleca się stosować przez trzy kolejne miesiące według schematu:

1 kapsułka na dobę, na czczo przez 10 kolejnych dni w miesiącu przez 3 miesiące.

Można też zawartość kapsułki wsypać do szklanki z sokiem owocowym, mlekiem lub wodą i wypić.

Ten sposób jest zalecany szczególnie u małych dzieci.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą

Działania niepożądane:

Zaburzenia układu immunologicznego:

niezbyt często: nadwrażliwość (wysypka rumieniowa, wysypka uogólniona, rumień, obrzęk, obrzęk powiek, twarzy, obrzęk obwodowy, opuchlizna, opuchlizna twarzy, świąd, uogólniony świąd, duszność)

Zaburzenia układu nerwowego:

często: ból głowy

Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia:

często: kaszel

Zaburzenia żołądka i jelit:

często: biegunka, bóle brzucha

niezbyt często: nudności, wymioty, niestrawność

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

często: wysypka

niezbyt często: pokrzywka

częstość nieznana: obrzęk naczynioruchowy

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

niezbyt często: gorączka, zmęczenie

W przypadku utrzymywania się zaburzenia żołądkowo-jelitowego produkt należy odstawić.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.