

Bronchosol Solid, 20 tabletek

Nasza cena: 22,85 zł



Opis słownikowy

Opakowanie	*20
Postać	Tabletki
Producent	PHYTOPHARM KLĘKA S.A. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	PRIMULAE RADICIS EXTRACTUM SICCUM, THYMU

Opis produktu

Opis

Bronchosol Solid, 20 tabletek

Bronchosol Solid jest tradycyjnym produktem leczniczym roślinnym stosowanym jako środek wykrztuśny w kaszlu związanym z przeziębieniem.

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny przeznaczony do stosowania w określonym wskazaniu wynikającym wyłącznie z jego długotrwałego stosowania.

Bronchosol Solid jest przeznaczony do stosowania u młodzieży w wieku powyżej 12 lat, dorosłych i osób w podeszłym wieku.

Dawkowanie

Młodzież w wieku powyżej 12 lat, dorośli i osoby w podeszłym wieku:

1 tabletkę 3 razy na dobę.

Dzieci:

Produktu leczniczego Bronchosol Solid nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek i / lub wątroby:

Brak danych dotyczących dawkowania w przypadku zaburzeń czynności nerek i / lub wątroby.

Sposób podawania

Podanie doustne.

Czas stosowania

Jeśli objawy utrzymują się dłużej niż 7 dni podczas stosowania produktu leczniczego, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Skład

Jedna tabletkowa powlekana zawiera 75 mg wyciągu (w postaci suchego wyciągu) z *Thymus vulgaris* L. lub *Thymus zygis* L., herba (ziela tymianku) (6-10:1), rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 70% (V/V) i 37,5 mg wyciągu (w postaci suchego wyciągu) z *Primula veris* L. lub *Primula elatior* Hill., radix (korzenia pierwiosnka) (3,5-4,5:1), rozpuszczalnik ekstrakcyjny: woda.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: 15,94 mg glukozy.

Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

glukoza ciekła suszona rozpyłowo
krzemionka koloidalna bezwodna
celuloza mikrokrystaliczna
kroskarmeloza sodowa
stearylofumarany sodu

Otoczka tabletki:

hypromeloza
dwutlenek tytanu
talk
hydroksypropyloceluloza
makrogol 3350

Tabletki powlekane

Białe do jasnożółtych, gładkie, okrągłe, dwustronnie wypukłe.

Oryginalne opakowania zawierają 20 tabletek. Tabletki są zapakowane w blistry z folii PVC/PVDC-Aluminium i umieszczane w pudełku tekturowym razem z ulotką dla pacjenta.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub inne rośliny z rodziny *Lamiaceae* lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W przypadku wystąpienia duszności, gorączki lub ropnej płwociny należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zaleca się ostrożność u pacjentów z zapaleniem żołądka lub chorobą wrzodową żołądka.

Jeśli objawy nasilą się podczas stosowania produktu leczniczego, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dzieci

Stosowanie u dzieci w wieku poniżej 12 lat nie zostało ustalone ze względu na brak odpowiednich danych.

Pacjenci z rzadkim zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego leku. Lek zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) w jednej tabletkce powlekanej, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.

Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak danych lub istnieją ograniczone dane dotyczące stosowania tymianku lub korzenia pierwiosnka u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach są niewystarczające w odniesieniu do toksyczności reprodukcyjnej. Tabletki Bronchosol Solid nie są zalecane w czasie ciąży.

Karmienie piersią

Brak danych na temat przenikania składników lub metabolitów tymianku lub korzenia pierwiosnka do mleka matki. Nie można wykluczyć zagrożenia dla noworodków / niemowląt. Tabletki Bronchosol Solid nie są zalecane podczas karmienia piersią.

Płodność

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na płodność.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Działania niepożądane

Mogą wystąpić zaburzenia żołądka i nudności. Częstotliwość nie jest znana.

W przypadku wystąpienia innych działań niepożądanych należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Przechowywanie

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Ten produkt leczniczy nie wymaga żadnych specjalnych warunków przechowywania.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

Oryginalne opakowania zawierają 20 tabletek. Tabletki są zapakowane w blistry z folii PVC/PVDC-Aluminium i umieszczane w pudełku tekturowym razem z ulotką dla pacjenta.

Ulotka dla Pacjenta: Bronchosol Sold, tabletki

Podmiot odpowiedzialny

Phytopharm Kłęka S.A. Kłęka 1
63-040 Nowe Miasto nad Wartą Polska
Tel.: + 48 61 28 68 700
Fax: + 48 61 28 68 709
info@europlant-group.pl

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.