

Calgel, żel 10 g



Nasza cena: 31,71 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	10 g
Postać	ZEL
Producent	MCNEIL PRODUCTS LIMITED C/O JOHNSON & JOHN WIELKA BRYTANIA [GB]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	LIDOCAINUM, CETYLPYRIDINIUM

Opis produktu

Opis

Calgel, żel 10 g

Calgel jest lekiem złożonym o działaniu miejscowym.

Dawkowanie

Niemowlęta od 3 miesiąca życia: niewielką ilość żelu (7,5mm) wycisnąć na czubek czystego palca i delikatnie wcierać w dziąsła w miejscu wyrzynania się zębów.

Jeśli to konieczne zabieg powtarzać co 20 minut, do 6 razy na dobę.

Skład

Substancje czynne: chlorowodorek lidokainy, chlorek cetylopirydyniowy.

Substancje pomocnicze: sorbitol roztwór 70%, ksylitol, etanol 96%, glicerol, hydroksyetyloceluloza 5000, makrogloglicerolu hydroksystearynian, makrogolu eter laurylowy 9, makrogol 300, sacharyna sodowa, lewomentol, aromat ziołowy, karmel (E150), kwas cytrynowy jednowodny, sodu cytrynian dwuwodny, woda oczyszczona.

Działanie

Zawarta w leku Calgel lidokaina jest środkiem miejscowo znieczulającym, a chlorek cetylopirydyniowy ma niewielkie właściwości odkażające.

Calgel działa szybko, zmniejszając ból wywołany ząbkowaniem i łagodząc podrażnienie dziąseł niemowlęcia.

Wskazania

Stosowanie leku Calgel wskazane jest w stanach zapalnych podczas ząbkowania.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku:

- u osób u których stwierdzono uczulenie na którykolwiek ze składników leku,
- u niemowląt poniżej 3 miesiąca życia.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Calgel może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Odnotowano pojedyncze przypadki nadwrażliwości objawiające się:

- miejscowym obrzękiem,
- utrudnionym oddychaniem,
- wysypką.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.