

Centrum Immuno z ekstraktem z czarnego bzu, 60 kapsułek



Nasza cena: 47,00 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	*60
Postać	KAPS.
Producent	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z POLSKA [PL]
Rejestracja	Suplement diety

Opis produktu

Opis

Centrum Immuno z ekstraktem z czarnego bzu, 60 kapsułek

Właściwości

Suplement diety dla dorosłych w postaci kapsułek miękki z witaminami, minerałami i ekstraktem z owoców czarnego bzu .

Centrum Immuno zawiera ekstrakt z owoców czarnego bzu. Witamina C, D oraz cynk wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego. Selen i witamina E przyczyniają się do ochrony komórek przed stresem oksydacyjnym.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Skład

kwask L-askorbinowy(witamina C); żelatyna wołowa; substancja wiążąca: E422; substancja glazurująca: E901; ekstrakt z owoców czarnego bzu(Sambucus nigra L.); octan DL-alfa-tokoferylu(witamina E); emulgator: E322; przeciwutleniacz: E307; L-selenometionina;tlenek cynku; palmitynianretinyłu(witamina A); cholekalcyferol (witamina D); barwnik: E172

Dawkowanie

Zalecana porcja to dwie kapsułki dziennie. Kapsułki popić wodą, najlepiej podczas posiłku.

Przechowywanie

Przechowywać w suchym miejscu, poniżej 25 C. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Ważne

Nie należy przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia.

Producent

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 189
60-322 Poznań

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować preparatu w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

Nie należy spożywać po upływie daty minimalnej trwałości.