

Clopidix 75 mg 28 tabletek

Nasza cena: 7,90 zł

Opis słownikowy

Dawka	75MG
Opakowanie	*28
Postać	Tabletki
Producent	LEK-AM ZAKROCZYN P.F. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek na receptę
Substancja czynna	CLOPIDOGRELUM

Opis produktu

Opis

Wskazania:

Produkt wskazany jest do stosowania u:

- dorosłych pacjentów z zawałem mięśnia sercowego,
- pacjentów z rozpoznaną chorobą tętnic obwodowych,
- dorosłych pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym,
- pacjentów z ostrym zawałem mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST,
- dorosłych pacjentów z migotaniem przedsionków i przynajmniej jednym czynnikiem ryzyka powikłań naczyniowych.

Dawkowanie:

Dawka leku oraz sposób stosowania ustalane są indywidualnie dla każdego pacjenta przez lekarza prowadzącego.

- zazwyczaj zaleca się stosowanie leku w pojedynczej dawce wynoszącej 75 mg na dobę,
- leczenie produktem należy rozpocząć od pojedynczej dawki wynoszącej 300 mg i następnie podawać dawkę podtrzymującą wynoszącą 75 mg na dobę,
- nie zaleca się stosowania leku przez okres dłuższy niż 12 miesięcy od rozpoczęcia leczenia.

Działanie:

- przeciwzakrzepowe,
- hamuje agregację płytek krwi.

Skład:

1 tabletkowa powlekana zawiera 75 mg kłopidogrelu, w postaci wodorosiarczanu kłopidogrelu 97,875 mg.

Przeciwwskazania:

Produktu nie należy stosować jeżeli u pacjenta występuje którakolwiek z dolegliwości:

- nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą,
- ciężkie zaburzenia czynności wątroby,
- czynne patologiczne krwawienia,
- krwawienie z wrzodu trawiennego,
- krwotok wewnątrzczaszkowy,
- okres karmienia piersią.

Działania niepożądane:

Podczas stosowania leku mogą występować różnego rodzaju działania niepożądane.

Do najczęstszych z nich należą:

- małopłytkowość,
- leukopenia,
- eozynofilia,
- omamy,
- stany splątania,
- krwawk,
- krwawienia z nosa,
- krwotok z przewodu pokarmowego,
- biegunka,
- bóle brzucha,
- niestrawność,
- siniak,
- krwawienie w miejscu wkłucia.

Jeżeli pacjent zaobserwuje u siebie którekolwiek z wyżej wymienionych działań powinien niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.