

# Co-Prestarium 5 mg + 5 mg 30 tabletek

Nasza cena: 18,04 zł

## Opis słownikowy

Dawka	5MG+5MG
Opakowanie	*30
Postać	Tabletki
Producent	Laboratoires Servier Francja [Fr]
Rejestracja	Lek na receptę
Substancja czynna	PERINDOPRILUM, AMLODIPINUM

## Opis produktu

### Opis

### Wskazania:

Preparat jest przepisywany przez lekarza w celu leczenia nadciśnienia tętniczego lub stabilnej choroby wieńcowej u osób, które już przyjmują peryndopryl i amlodypinę w takich samych dawkach.

### Dawkowanie:

Dawkowanie ustalane jest indywidualnie przez lekarza na podstawie stanu zdrowia pacjenta oraz wyników badań.

Zaleca się przyjmować 1 tabletkę raz na dobę. Lek należy stosować rano przed pierwszym posiłkiem.

W trakcie leczenia należy kontrolować, czy stosowany lek wpływa na poprawę zdrowia.

### Działanie:

Substancje czynne zawarte w leku Co-Prestarium powodują obniżenie ciśnienia krwi.

### Skład:

1 tabletkę leku Co-Prestarium zawiera 5 mg peryndoprylu z arginina, co odpowiada 3,395 mg peryndoprylu oraz 5 mg amlodypiny w postaci amlodypiny bezyłanu.

### Przeciwwskazania:

Istnieje kilka przeciwwskazań do stosowania leku Co-Prestarium. Leku nie należy stosować jeśli:

- nadwrażliwość na peryndopryl
- nadwrażliwość na korykolwiek inhibitor ACE
- obrzek naczynioworuchowy
- II i III trymestr ciąży
- ciężkie niedociśnienie
- nadwrażliwość na którąkolwiek substancję pomocniczą

## Działania niepożądane:

Wszystkie zaburzenia zgłaszane przez pacjentów w trakcie leczenia zostały pdoane w ulotce dołączonej do opakowania leku. Zgłaszane były takie działania niepożądane jak:

- Zaburzenia krwi i układu chłonnego
- Zaburzenia metabolizmu i odżywiania
- Zaburzenia psychiczne
- Zaburzenia układu nerwowego
- Zaburzenia oka
- Zaburzenia ucha i błędnika
- Zaburzenia naczyniowe
- Zaburzenia nerek i dróg moczowych
- Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej
- Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.