

## Collaflex, 120 kapsułek



Nasza cena: 78,88 zł

### Opis słownikowy

Opakowanie	*120
Postać	KAPS.
Producent	OLEOFARM POLSKA [PL]
Rejestracja	Suplement diety

### Opis produktu

#### OPIS

Preparat uzupełnia dietę w kolagen typu II, siarczan chondroityny, kwas hialuronowy i witaminę C.

**Produkt dla osób dorosłych, osób starszych i osób aktywnie uprawiających sport.**

#### SKŁADNIKI

Collatrin® (zhydrolizowane składniki macierzy międzykomórkowej tkanki chrzęstnej: kolagen typu II, siarczan chondroityny, kwas hialuronowy), żelatyna (składnik otoczki), kwas L-askorbinowy (witamina C), substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, inulina, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, barwnik: tlenki i wodorotlenki żelaza.

#### WŁAŚCIWOŚCI SKŁADNIKÓW

Collaflex posiada w swoim składzie Collatrin®, zawierający składniki macierzy międzykomórkowej tkanki chrzęstnej: kolagen typu II, siarczan chondroityny oraz kwas hialuronowy. Występują one w zhydrolizowanej, niskocząsteczkowej formie charakteryzującej się wysoką wchłanianością z przewodu pokarmowego. Produkt zawiera także witaminę C. **Witamina C** pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania chrząstki i kości. Ponadto witamina C pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

#### MASA NETTO

63 g

#### ZALECANE DZIENNE SPOŻYCIE

Dorośli – 1 kapsułka dwa razy dziennie.

Dzienna porcja zawiera 700 mg Collatrin®, w tym: 420 mg kolagenu typu II, 140 mg siarczanu chondroityny oraz 70 mg kwasu hialuronowego; 80 mg witaminy C (100% referencyjnej wartości spożycia).

#### PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym i ciemnym miejscu.

#### PRODUCENT / DYSTRYBUTOR

##### Producent

Oleofarm Sp. z o.o.  
ul. Mokronoska 8  
52-407 Wrocław

**INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA**

Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować preparatu w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

Nie należy spożywać po upływie daty minimalnej trwałości.