

Dernilan, maść 35 g



Nasza cena: 15,21 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	35g
Postać	MASC
Producent	HERBAPOL-WROCLAW S.A. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	PRODUCTUM COMPOSITUM

Opis produktu

Opis

Preparat do stosowania miejscowego na skórę stóp i dłoni o działaniu pielęgnacyjnym i keratolitycznym.

Dawkowanie - Dernilan, maść 35 g

Preparat ma postać maści i przeznaczony jest do stosowania miejscowego na zainfekowaną skórę. Preparat należy stosować zgodnie z zaleceniami.

Skórę stóp lub dłoni należy smarować 3-4 razy na dobę.

Preparat należy lekko wmasować, co kilka dni stopy lub dłonie należy wymoczyć i usunąć zrogowaciały naskórek. Po wygojeniu zmian preparat stosować 1-2 razy na dobę.

Składniki - Dernilan, maść 35 g

100 g maści zawiera substancje czynne:

- alantoina 300 mg
- nikotynamid 250 mg
- kwas salicylowy 100 mg
- kamfora racemiczna 1 g

Substancje pomocnicze: wazelina biała, glicerol, woda oczyszczona, alkohol cetylowy, cholesterol, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan.

Działania

Dernilan jest to preparat złożony, zawierający 4 substancje czynne: alantoinę, kwas salicylowy, kamforę i nikotynamid. Dzięki skojarzonemu działaniu składników preparat wykazuje działanie przeciwzapalne i przyspieszające proces gojenia. Ułatwia usuwanie zgrubiałego, zrogowaciałego naskórka oraz zapobiega nadmiernemu powstawaniu zrogowaceń, wspomaga leczenie ran (przyspiesza proces ziarninowania), ma działanie ochronne, poprawia nawilżenie skóry. Preparat przeznaczony jest do stosowania miejscowego na skórę stóp i dłoni.

Wskazania - Dernilan, maść 35 g

Preparat jest wskazany w przypadku bolesnych i głębokich pęknięć zgrubiałego i zrogowaciałego naskórka, w pielęgnacji skóry stóp i dłoni.

Przeciwwskazania - Dernilan, maść 35 g

Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek z składników preparatu.

Nie należy stosować preparatu na uszkodzoną skórę ani na błony śluzowe.

Nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci do 12. roku życia.

Jak każdy lek, również Dernilan może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.

Mogą wystąpić miejscowe podrażnienia skóry oraz reakcje alergiczne.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.