

## Detramax, zestaw: 6 x 60 tabletek + żel 6 x 100 ml

Nasza cena: 256,18 zł



### Opis słownikowy

Producent	SIMPLY YOU A.S. CZECHY [CZ]
Rejestracja	Suplement diety

### Opis produktu

#### Opis

#### Zestaw zawiera

Detramax, tabletki, 60 szt. x 6 - to suplement diety, który zawiera zmikronizowaną diosminę, hesperydynę, ekstrakty z liści winorośli właściwej i pestek winogron, a także witaminę C

Detramax, żel kojący do nóg, 100 ml x 6 - zawiera kompleks PRONALEN ANTI-FATIGUE (ekstrakt z korzenia ruszczyka, ekstrakt ze skórki cytryny, ekstrakt z owoców borówki), HYDROMANIL (guma z drzewa tara) oraz ekstrakt z owoców kasztanowca.

#### Składniki

##### Detramax, tabletki:

Zmikronizowana frakcja flawonoidowa zawierająca 90% diosminy i 10% hesperydyny, substancja wypełniająca - celuloza mikrokryształiczna, ekstrakt z liści winorośli właściwej (*Vitis vinifera* L.), ekstrakt z pestek winogron (*Vitis vinifera* L.) zawierający 95% proantocyjanidyn, witamina C (kwas L-askorbinowy), substancja przeciwzbrylająca - sole magnezowe kwasów tłuszczowych, substancja wypełniająca - sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, substancja przeciwzbrylająca - dwutlenek krzemu, substancja glazurująca - sorbitol, substancja przeciwzbrylająca - kwasy tłuszczowe, substancje glazurujące - guma arabska i karagen.

Składnik	Zawartość w 2 tabletkach (%R WS*)
Zmikronizowana frakcja flawonoidowa	445 mg (-)

frakcja  
flawon  
oidow  
a  
90:10,  
w tym:  
diosmi 400,5  
na mg (-)  
hesper 44,5  
ydyna mg (-)  
Ekstra 168  
kt z mg (-)  
liści wi  
norośli  
właści  
wej  
30:1  
Ekstra 158  
kt z mg (-)  
pestek  
winogr  
on, w  
tym:  
oligopr 150,1  
oantoc mg (-)  
yanidy  
ny 95%  
Witami 80 mg  
na C (100%)

\*Referencyjna Wartość Spożycia.

#### Detramax, żel kojący do nóg:

Aqua, Glycerin, Propylene Glycol, Aesculus Hippocastanum Extract, Alcohol Denat., Ruscus Aculeatus Root Extract, Citrus Limon Peel Extract, Vaccinium Myrtillus Fruit Extract, Hydrolyzed Caesalpinia Spinosa Gum, Caesalpinia Spinosa Gum, Menthol, Acrylates/c 10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Triethanolamine Diazolidinyl Urea, Iodopropynyl Butylcarbamate.

## Właściwości składników

#### Detramax, tabletki:

**Witamina C** - wspiera produkcję kolagenu i chroni komórki przed działaniem wolnych rodników.

#### Detramax, żel kojący do nóg:

Przy regularnym stosowaniu wspiera łagodzenie obrzęku, uczucia ciężkości nóg. Redukuje skłonność do powstawania nowych, rozszerzonych naczynek. Poprawia wygląd skóry w miejscu rozszerzonych naczynek. Dodatkowo dba o odpowiednie nawilżenie skóry.

## Zalecane dzienne spożycie

#### Detramax, tabletki:

Dorośli - 1 tabletki 2 razy dziennie.

#### Detramax, żel kojący do nóg:

Stosować na czystą i suchą skórę. Porcję żelu wmasować kolistymi ruchami od stóp w kierunku ud.

## Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

#### Detramax, tabletki:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Kobiety w ciąży i karmiące piersią przed spożyciem powinny skonsultować się z lekarzem.

Preparat jest suplementem diety, nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Zalecany jest zrównoważony

sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

Przechowywać w suchym miejscu. Chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w temperaturze 15-25°C. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Detramax, żel kojący do nóg:

Do użytku zewnętrznego. Unikać kontaktu z oczami. W przypadku dostania się żelu do oczu, należy przemyć je dużą ilością wody.

Przechowywać w suchym miejscu, nienasłonecznionym, w temperaturze pokojowej i niedostępnym dla dzieci.

#### **INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA**

Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować preparatu w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

Nie należy spożywać po upływie daty minimalnej trwałości.