

Dexak 25 mg, 30 tabletek powlekanych - import równoległy

Nasza cena: 25,30 zł

Opis słownikowy

Dawka	25MG
Opakowanie	*30
Postać	TABL.POWL.
Producent	MEDEZIN SP. Z O.O. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	DEXKETOPROFENUM

Opis produktu

Opis

Dexak 25 mg, 30 tabletek powlekanych - import równoległy

Dexak to skuteczny lek przeciwbólowy, który zaczyna działać szybko. Należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), które wykazują działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe.

Dexak jest lekiem dostępnym teraz bez recepty, zawierającym w swoim składzie substancję czynną – deksketoprofen (w postaci deksketoprofenu z trometamolem). Deksketoprofen sprawia, że **Dexak** jest skutecznym, szybko rozpoczynającym działanie lekiem przeciwbólowym, stosowanym w objawowym leczeniu bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego np. bólu mięśniowo-kostnego, bolesnego miesiączkowania, bólu zębów.

Wskazania do stosowania:

Objawowe leczenie bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego np. bólu mięśniowo-kostnego, bolesnego miesiączkowania, bólu zębów.

Dawkowanie:

Dorośli:

W zależności od rodzaju i stopnia nasilenia bólu, zalecana dawka wynosi 12,5 mg co 4 do 6 godzin lub 25 mg co 8 godzin. Nie należy stosować całkowitej dawki dobowej większej niż 75 mg.

Przyjmowanie produktu leczniczego w najmniejszej dawce skutecznej przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych (patrz punkt 4.4).

Produkt leczniczy Dexak tabletki nie jest przeznaczony do długotrwałego stosowania, a leczenie należy ograniczyć do okresu występowania objawów.

Dzieci i młodzież:

Nie badano stosowania produktu leczniczego Dexak u dzieci i młodzieży. Dlatego też nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności u dzieci i młodzieży, produktu nie należy stosować u dzieci i młodzieży.

Osoby w podeszłym wieku:

U osób w podeszłym wieku zaleca się rozpoczęcie leczenia od najmniejszej wartości zakresu dawek (całkowitej dawki dobowej 50 mg). Dawkę można zwiększyć do zalecanej dla ogólnej populacji tylko wtedy, kiedy produkt leczniczy jest dobrze tolerowany.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.