

Diabetic, kapsułki, 64 sztuki

Nasza cena: 27,46 zł



Opis słownikowy

Opakowanie	*64
Postać	kapsułki
Producent	FARMINA KRAKÓW POLSKA [PL]
Rejestracja	Suplement diety

Opis produktu

OPIS

Diabetic to suplement diety w postaci kapsułek zawierający *Gymnema sylvestre*, który wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi.

Preparat przeznaczony **dla osób dorosłych**, które chcą zadbać o prawidłowy poziom cukru.

SKŁADNIKI

suchy wyciąg z *Gymnema Sylvestris*, żelatyna (składnik kapsułki); pyłek kwiatowy; substancja przeciwzbrzylająca - dwutlenek krzemu.

Sk 2
ta ka
dnps
iki uł
ki
S 40
uc 0
hym
w g
yc
ia
g
z
G
y
m
ne
m
a
sy
lv

es	
tr	
e	
Py	18
te	m
k	g
k	
wi	
at	
o	
w	
y	

WŁAŚCIWOŚCI SKŁADNIKÓW

Gymnema sylvestre wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Wspomaga organizm w programach kontroli wagi poprzez zmniejszenie apetytu i ilości spożywanych kalorii. Jako bloker cukru, zmniejsza łaknienie na słodycze.

MASA NETTO

18,56 g (64 kapsułki po 290 mg)

ZALECANE DZIENNE SPOŻYCIE

Dorośli: 1 kapsułkę 2 razy dziennie przed posiłkiem lub w trakcie posiłku, popić obficie wodą.

OSTRZEŻENIA

Wyciąg z *Gymnema Sylvester* zawiera kwasy gymnemowe, należące do związków saponinowych; u niektórych wrażliwych osób mogą one działać drażniaco na błonę śluzową żołądka. W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu pokarmowego należy przerwać stosowanie. Osoby przyjmujące leki przeciwcukrzycowe, insulinę stosowanie preparatu powinny skonsultować z lekarzem. Nie zaleca się stosowania **u kobiet w ciąży, w okresie karmienia piersią i u dzieci.**

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 25°C.

PRODUCENT / DYSTRYBUTOR

FARMINA Sp. z o.o.
ul. Lipska 44
30-721 Kraków
Zakład w Myślenicach
ul. Cegielskiego 2
32-400 Myślenice

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Nie należy stosować preparatu w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.
Nie należy spożywać po upływie daty minimalnej trwałości.