

# Diohespan Max 1000 mg, 60 tabletek



Nasza cena: 71,42 zł

## Opis słownikowy

Opakowanie	*60
Postać	Tabletki
Producent	AFLOFARM SP.Z O.O. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	DIOSMINUM

## Opis produktu

### Opis

## Diohespan Max 1000 mg, 60 tabletek

Diohespan Max jest lekiem dostępnym bez recepty, który zwiększa napięcie naczyń żylnych oraz działa ochronnie na naczynia. Dodatkowo zwiększa drenaż limfatyczny nasilając perystaltykę (ruchliwość) naczyń chłonnych i przepływ limfy.

Lek działa na mikrokrążenie, zmniejszając przepuszczalność małych naczyń krwionośnych, okołonaczyniowe stany zapalne, zastój w mikrokrążeniu. Zmniejsza również podatność małych naczyń krwionośnych na pęknięcie.

### Wskazania:

- przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych (żylaki)
- uczucie ciężkości nóg
- ból nóg
- nocne kurcze
- leczenie objawowe w przypadku nasilenia dolegliwości związanych z żylakami odbytu (hemoroidy).

### Dawkowanie:

Lek Diosmina Max należy stosować zgodnie z ulotką lub zaleceniami lekarza. Jeśli masz pytania lub wątpliwości to skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Zalecana dawka 1 tabletkę na dobę, podczas posiłku.

Zaostrzenie dolegliwości dotyczących żylaków odbytu: 3 tabletki na dobę przez 4 dni, a następnie 2 tabletki na dobę przez kolejne 3 dni,

podczas posiłków.

Nie stosować większej niż zalecana dawki leku. Linia podziału na tabletkę ułatwia tylko jej rozkruszenie w celu łatwiejszego połknięcia, a nie podział na równe dawki.

## Działania niepożądane:

Jak każdy lek, Diohespan Max może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

## Mogą wystąpić:

Rzadko (występują u 1 do 10 osób na 10 000):

- biegunka
- niestrawność
- nudności
- wymioty
- zawroty głowy
- ból głowy
- złe samopoczucie
- wysypka (swędzące, czerwone grudki na skórze)
- świąd
- pokrzywka (jasnoróżowe, swędzące bąble na skórze).

## Substancja czynna:

Jedna tabletkę zawiera 1000 mg diosminy (Diosminum).

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**