

Domowa Apteczka MultiOmega 3 Junior, smak owoców tropikalnych (Świnka Peppa), 250 ml

Nasza cena: 36,94 zł



Opis słownikowy

Opakowanie	250 ml
Postać	PLYN
Producent	DOMOWA APTECZKA POLSKA [PL]
Rejestracja	Suplement diety

Opis produktu

Opis

Domowa Apteczka MultiOmega 3 Junior, smak owoców tropikalnych (Świnka Peppa), 250 ml

Domowa Apteczka MultiOmega 3 Junior, smak owoców tropikalnych to suplement diety zalecany do stosowania w celu wzbogacenia diety dziecka w olej z ryb morskich, zawierający kwasy Omega 3 (EPA i DHA) oraz niezbędne witaminy i minerały. **Wskazany dla dzieci od 3. roku życia.**

Właściwości

MultiOmega 3 Junior smak owoców tropikalnych Domowa Apteczka, dzięki zawartym w formule składnikom wspomaga rozwój fizyczny i intelektualny dzieci.

Składniki zawarte w „MultiOmega 3 Junior” suplement diety, korzystnie wpływają na:

- Prawidłowe funkcjonowanie mózgu (DHA przy spożyciu 250 mg dziennie – 2 łyżeczki -10 ml)
- Prawidłowe funkcje poznawcze (cynk, jod)
- Utrzymanie sprawności umysłowej na prawidłowym poziomie (kwas pantotenowy)
- Prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego (jod, biotyna, niacyna, ryboflawina, tiamina, witamina B6)
- Prawidłowe funkcje psychologiczne (biotyna, kwas foliowy, niacyna, tiamina, witamina B6 i B12)
- Zmniejszenie uczucia zmęczenia i znużenia (witamina B12, kwas foliowy, kwas pantotenowy, niacyna, ryboflawina)
- Prawidłowy metabolizm energetyczny (biotyna, niacyna, tiamina, witamina B6)
- Prawidłowy wzrok (cynk, ryboflawina, DHA przy spożyciu 250 mg dziennie – 2 łyżeczki -10 ml)

- Zdrowe kości i zęby (cynk, witamina D, K) • Odporność (cynk, kwas foliowy)
- Prawidłowa synteza wit. D i niektórych neuroprzekaźników (kwas pantotenowy)
- Prawidłowy metabolizm wit. A (cynk)
- Prawidłowy wzrost dzieci (jod)

Tran nie posiada posmaku oleju rybiego. MultiOmega 3 Junior dostępny jest w smaku owoców tropikalnych. Preparat nie zawiera glutenu, ani dodatku cukrów, tylko naturalnie występujące cukry.

Olej rybi zawarty w produkcie jest wytwarzany w Islandii z poszanowaniem środowiska naturalnego. Jest badany na obecność metali ciężkich, dioksyn oraz innych zanieczyszczeń.

Skład

EmulOil [substancja wypełniająca (maltitole)], olej z ryb morskich, woda, aromaty w tym aromat naturalny owoców tropikalnych, substancje zagęszczające (sól sodowa oktenylobursztynianu skrobiowego, guma ksantanowa), emulgator (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), woda, przeciwutleniacz (kwas askorbinowy), amid kwasu nikotynowego, przeciwutleniacz (alfa-tokoferol), regulator kwasowości (kwas cytrynowy), tlenek cynku, d-pantotenian wapnia, substancja konserwująca (sorbinian potasu), przeciwutleniacz (palmitinian askorbylu), chlorowodorek pirydoksyny, ryboflawina, chlorowodorek tiaminy, kwas pteroilomonoglutaminowy, jodek potasu, filochinon, D-biotyna, cholekalcyferol, cyjanokobalamina.

Zalecana dzienna porcja spożycia (10ml) zawiera:

olej z ryb morskich – 2084 mg w tym:
-EPA – 376 mg
-DHA – 250 mg
Witamina D – 25 µg (500 % RWS*)
Witamina K – 37,5 µg (50% RWS*)
Cynk – 3 mg (30% RWS*)
Jod – 45 µg (30% RWS*)
Tiamina (wit. B1) – 0,55 mg (50% RWS*)
Ryboflawina (wit. B2) – 0,7 mg (50% RWS*)
Niacyna (wit. PP) – 8 mg (50% RWS*)
Witamina B6 – 0,7 mg (50% RWS*)
Kwas foliowy – 100 µg (50% RWS*)
Witamina B12 – 1,25 µg (50% RWS*)
Biotyna – 25 µg (50% RWS*)
Kwas pantotenowy – 3 mg (30% RWS*)

*RWS – Referencyjne Wartości Spożycia

Dawkowanie

Dzieci powyżej 3 lat i osoby dorosłe: 2 łyżeczki dziennie (10 ml) przed lub po posiłku.

Ważne

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować preparatu w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

Nie należy spożywać po upływie daty minimalnej trwałości.