

# Doppelherz aktiv Luteina PREMIUM, 60 kapsułek



Nasza cena: 43,08 zł

## Opis słownikowy

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| Opakowanie  | *60                         |
| Postać      | KAPS.                       |
| Producent   | QUEISSER PHARMA NIEMCY [DE] |
| Rejestracja | Suplement diety             |

## Opis produktu

### Opis

## Doppelherz aktiv Luteina PREMIUM, 60 kapsułek

- 15 mg naturalnej luteiny i 500 µg zeaksantyny
- Standaryzowany wyciąg z 1000 mg borówki
- Ekonomiczne opakowanie na 2 miesiące!

## Właściwości

Składniki preparatu wspomagają ostrość wzroku i umożliwiają zachowanie prawidłowego widzenia u osób, które powinny zadbać o swoje oczy w szczególności: odczuwających zmęczenie wzroku, pracujących przy komputerze, narażonych na klimatyzowane lub zanieczyszczone powietrze oraz po 40 roku życia.

## Działanie

Preparat zawiera 15 mg naturalnej luteiny i 500 µg zeaksantyny, skoncentrowany, standaryzowany wyciąg z 1000 mg czarnej borówki oraz witaminy i minerały, które stanowią niezbędne składniki odżywcze.

Luteina i zeaksantyna są barwnikami, które występują naturalnie w soczewce oka – ważnym elemencie optycznym oka - oraz w plamce żółtej oka - najważniejszym miejscu siatkówki, odpowiedzialnym za ostre widzenie. Nie są one produkowane w organizmie i muszą być dostarczane z pokarmem.

Borówka czarna wspomaga ostrość wzroku i umożliwia zachowanie prawidłowego widzenia u osób, które powinny zadbać o swoje oczy, w szczególności: odczuwających zmęczenie wzroku, pracujących przy komputerze, narażonych na klimatyzowane lub zanieczyszczone powietrze oraz po 40 roku życia.

Antocyjany zawarte w wyciągu borówki czarnej usprawniają mikrokrążenie w gałce ocznej, co sprzyja zachowaniu prawidłowego widzenia.

Witamina A i cynk wspomagają wzrok m.in. uczestnicząc w wytwarzaniu barwnika światłoczułego.

Witaminy C i E oraz miedź chronią przed stresem oksydacyjnym (wolnymi rodnikami tlenowymi).

## Skład

| Składniki                    | Jedna kapsułka |
|------------------------------|----------------|
| Aksamitka (wyciąg z kwiatów) | 109 mg         |
| - luteina                    | 15 mg          |
| - zeaksantyna                | 500 µg         |
| Borówka czarna (wyciąg)      | 50 mg          |
| Cynk                         | 5 mg (50%)     |
| Miedź                        | 0,3 mg (30%)   |
| Wit. A (retinol)             | 400 µg (50%)   |
| Witamina C                   | 80 mg (100%)   |
| Witamina E                   | 12 mg (100%)   |
| Witamina B6                  | 2 mg (143%)    |
| Kwas foliowy (wit. B9)       | 400 µg (200%)  |
| Witamina B12                 | 2,5 µg (100%)  |

### Składniki

wyciągi z kwiatów aksamitki (*Tagetes sp.*) standaryzowane na luteinę i zeaksantynę, żelatyna, kwas L-askorbinowy (wit. C), wyciąg z owoców borówki czarnej (*Vaccinium myrtillus*) standaryzowany na antocyjany, olej sojowy rafinowany i częściowo uwodorniony, substancje utrzymujące wilgoć: glicerol i sorbitol, octan DL-alfa-tokoferylu (wit. E), emulgator: lecytyna sojowa, subst. przeciwzbrylająca: wosk pszczeli żółty, tlenek cynku (Zn), chlorowodorek pirydoksyny (wit. B6), barwniki: tlenki i wodorotlenki żelaza, cyjanokobalamina (wit. B12), palmitynian retinyli (wit. A), siarczan miedzi (Cu), kwas foliowy (wit. B9).

## Dawkowanie

1 kapsułka dziennie z posiłkiem. Dla uzyskania odpowiedniego efektu zaleca się długotrwałe stosowanie. Po roku stosowania zrobić miesięczną przerwę.

## Uwaga

Nie łączyć preparatu z innymi preparatami zawierającymi witaminę A (retinol).

Preparat może być stosowany przez chorych na cukrzycę oraz z nietolerancją laktozy lub glutenu.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji dziennej.

**Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.**

### INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować preparatu w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

Nie należy spożywać po upływie daty minimalnej trwałości.