

Doreta 75 mg + 650 mg 60 tabletek

Nasza cena: 9,76 zł

Opis słownikowy

Dawka	75MG+650MG
Opakowanie	*60
Postać	TABL.POWL.
Producent	KRKA PHARM.D.D. NOVO MESTO SŁOWENIA [SI]
Rejestracja	Lek na receptę
Substancja czynna	TRAMADOLUM, PARACETAMOLUM

Opis produktu

Opis

Doreta 75 mg + 650 mg 60 tabletek

Wskazania:

Doreta 75 mg + 650 mg jest to lek stosowany w leczeniu objawowym bólu o nasileniu umiarkowanym do dużego. Lek przeznaczony zarówno dla osób dorosłych i młodzieży powyżej 12 lat. Lek powinien być przeznaczony tylko dla pacjentów, co do których leczenia wymagają skojarzonego użycia tramadolu i paracetamolu.

Dawkowanie:

Doreta 75 mg + 650 mg.

Przeznaczony dla osób dorosłych i młodzieży powyżej 12-go roku życia. Stosowanie produktu leczniczego powinno ograniczać się do pacjentów, u których bóle o umiarkowanym do dużego natężenia wymagają skojarzonego użycia tramadolu i paracetamolu.

Dawkę leku ustala lekarz indywidualnie i jest to uwarunkowane natężeniem i rodzajem bólu.

Działanie:

Paracetamol - mechanizm działania nie został do końca poznany. Ogólnie przyjęło się uważać, że paracetamol obejmuje działanie ośrodkowe oraz obwodowe.

Skład:

1 tabletkę powlekaną zawiera 75 mg tramadolu chlorowodoru oraz 650 mg paracetamolu.

Przeciwwskazania:

- nadwrażliwość na paracetamol
- nadwrażliwość na tramadol
- nadwrażliwość na którąkolwiek substancję pomocniczą
- zatrucie alkoholem
- zatrucie lekami psychotropowymi
- ciężkie zaburzenia czynności wątroby
- padaczka

Działania niepożądane:

Cała lista działań niepożądanych oraz częstotliwość ich występowania znajduje się na ulotce dołączonej do opakowania leku. W przypadku wystąpienia któregoś z objawów niepożądanych należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.