

Doreta 75 mg + 650 mg 90 tabletek

Nasza cena: 12,78 zł

Opis słownikowy

Dawka	75MG+650MG
Opakowanie	*90
Postać	TABL.POWL.
Producent	KRKA PHARM.D.D. NOVO MESTO SŁOWENIA [SI]
Rejestracja	Lek na receptę
Substancja czynna	TRAMADOLUM, PARACETAMOLUM

Opis produktu

Opis

Doreta 75 mg + 650 mg 90 tabletek

Wskazania:

Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu objawowym bólu o nasileniu umiarkowanym bądź też dużym.

Dawkowanie:

- dawka produktu ustalana jest indywidualnie dla każdego pacjenta,
- zaleca się stosowanie najmniejszej skutecznej dawki,
- leczenie należy rozpocząć od 1 – 2 tabletek,
- jeżeli istnieje taka konieczność można zwiększyć dawkę leku maksymalnie do 4 tabletek na dobę.
- minimalny odstęp pomiędzy poszczególnymi tabletkami nie powinien być mniejszy niż 12 godzin.

Działanie:

- przeciwbólowe

Skład:

1 tabletkę powlekana zawiera 75 mg tramadolu chlorowodoru co odpowiada 65,88 mg tramadolu oraz 650 mg paracetamolu.

Przeciwwskazania:

Istnieją przeciwwskazania do stosowania produktu:

- nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego,
- ostre zatrucie alkoholem, lekami nasennymi, ośrodkowo działającymi lekami przeciwbólowymi, opioidami lub lekami psychotropowymi,
- ciężkie zaburzenia czynności wątroby,
- padaczka nieodpowiednio kontrolowana lekami.

Działania niepożądane:

Podczas stosowania leku mogą występować różnego rodzaju działania niepożądane. Należy zauważyć, iż działania niepożądane u każdego z pacjentów mogą przybierać różną postać. U niektórych pacjentów mogą w ogóle się nie objawiać.

- stan splątania,
- zmiany nastroju,
- niepokój,
- nerwowość,
- euforia,
- zaburzenia snu,
- zawroty głowy,
- senność,
- ból głowy,
- drżenie,
- wymioty,
- zaparcia,
- suchość w jamie ustnej,
- biegunka,
- bóle brzucha,
- dyspepsja,
- wzdęcia z oddawaniem wiatrów,
- nadmierne pocenie się,
- świąd.

W celu uzyskania dokładnych informacji na temat działań niepożądanych należy zapoznać się z ulotką informacyjną dołączoną do

opakowania bądź też skonsultować się z lekarzem prowadzącym lub farmaceutą.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.