

# Doxepin Teva 25 mg 30 kapsułek

Nasza cena: 19,33 zł

## Opis słownikowy

Dawka	25MG
Opakowanie	*30
Postać	KAPS.
Producent	TEVA PHAMACEUTICALS POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek na receptę pełnopłatny
Substancja czynna	DOXEPINUM

## Opis produktu

### Opis

## Doxepin Teva 25 mg 30 kapsułek

### Wskazania:

**Preparat Doxepin Teva jest wskazany do stosowania jeżeli u pacjentów stwierdzono:**

- stany depresyjne z lękiem i niepokojem w przebiegu psychoz,
- depresja inwolucyjna i faza depresyjna w chorobie afektywnej dwubiegunowej,
- depresje i stany lękowe w przebiegu zaburzeń somatycznych oraz chorób organicznych,
- zespoły depresyjno-lękowe w przebiegu choroby alkoholowej,
- zaburzenia nerwicowe z objawami depresji lub lęku.

### Dawkowanie:

Produkt powinien być podawany zgodnie z zaleceniami lekarza i pod jego ścisłą kontrolą. Dawka leku jest ustalana indywidualnie dla każdego pacjenta i jest zależna od takich czynników jak: nasilenie choroby, stan kliniczny pacjenta i reakcje pacjenta na lek.

- zazwyczaj stosuje się dawkę która wynosi od 30 do 300 mg na dobę.
- nie należy przekraczać jednorazowej dawki która wynosi 100 mg i podawana jest zwykle przed snem.

## Działanie:

- przeciwocholinergiczne,
- przeciwo serotoninergiczne,
- przeciwohistaminergiczne.

## Skład:

1 kapsułka twarda zawiera 25 mg doksepiny w postaci chlorowodoru doksepiny.

## Przeciwwskazania:

- nadwrażliwość na którąkolwiek substancję pomocniczą,
- mania,
- ciężkie choroby wątroby,
- karmienie piersią,
- jaskra,
- skłonność do zatrzymania moczu,
- stosowanie inhibitorów MAO.

## Działania niepożądane:

- senność,
- bóle i zawroty głowy,
- bezsenna,
- koszmary nocne,
- splątanie,
- stany dezorientacji,
- pobudzenie,
- uczucie drętwienia,
- reakcje alergiczne,
- suchość błony śluzowej jamy ustnej,
- zaparcia.

W celu poznania innych działań niepożądanych należy zapoznać się z ulotką informacyjną dołączoną do opakowania bądź też skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki

dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.