

Efferalgan C, 20 tabletek musujących



Nasza cena: 12,34 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	*20
Postać	Tabletki
Producent	BRISTOL MYERS SQUIBB POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	PARACETAMOLUM, ACIDUM ASCORBICUM

Opis produktu

Opis

Efferalgan C, 20 tabletek musujących

Lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy.

Wskazania - Efferalgan C, 20 tabletek musujących

- bóle różnego pochodzenia (bóle głowy, zębów, stawowe, mięśniowe, miesiączkowe, nerwobóle i inne),
 - leczenie objawów stanów grypopodobnych i przeziębienia
 - podwyższona temperatura ciała

Działanie

Paracetamol ma działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Obniża podwyższoną temperaturę ciała występującą w czasie choroby, nie obniża temperatury prawidłowej. Nie ma działania przeciwzapalnego.

Witamina C jest niezbędna w procesach oksydoredukujących, zachodzących w komórkach organizmu, w procesach odpornościowych i detoksykacyjnych. Dodatek w preparacie witaminy C uzupełnia jej niedobory często występujące w przebiegu chorób przeziębieniowych.

Dawkowanie - Efferalgan C, 20 tabletek musujących

Dzieci: dawkę ustala się na podstawie masy ciała dziecka. Zalecana dwukrotnie dzienna dawka paracetamolu wynosi ok 60mg/kg mc./dobę, należy ją podać w 4 lub 6 dawkach podzielonych tzn. 15mg/kg mc. co 6 godzin lub 10mg/kg mc. co 4 godziny

Dla dzieci o masie ciała od 27 do 30kg jednorazowa dawka wynosi jedną tabletkę, w razie konieczności dawkę można powtarzać co 6 godzin, nie należy stosować więcej niż 5 tabletek na dobę.

Dla dzieci o masie ciała od 30 do 35kg jednorazowa dawka wynosi jedną do dwóch tabletek, w razie konieczności dawkę można powtarzać co 6 godzin, nie należy stosować więcej niż 6 tabletek na dobę.

Dla dzieci o masie ciała od 35 do 50kg jednorazowa dawka wynosi jedną do dwóch tabletek, w razie konieczności dawkę można powtarzać co 4 godzin, nie należy stosować więcej niż 7 tabletek na dobę.

Dorośli i dzieci powyżej 50kg: 1 do 2 tabletek jednorazowo, nie stosować więcej niż 12 tabletek na dobę.

Składniki - Efferalgan C, 20 tabletek musujących

1 tabletkę zawiera:

substancje czynne:

- paracetamol 330 mg,
- kwas askorbowy (witamina C) 200 mg

substancje pomocnicze:

benzoesan sodu, wodorowęglan potasu, wodorowęglan sodu, sorbitol, kwas cytrynowy bezwodny, poliwidon, dokusan sodu.

Przeciwwskazania - Efferalgan C, 20 tabletek musujących

Nie stosować leku w przypadku:

- uczulenia na paracetamol lub inne składniki preparatu
- ciężkiej niewydolności wątroby lub nerek
- choroby alkoholowej
- u dzieci o masie ciała poniżej 27kg
- u kobiet w pierwszym trymestrze ciąży

Możliwe działania nieporządane - Efferalgan C, 20 tabletek musujących

Rzadko mogą wystąpić: złe samopoczucie, obniżenie ciśnienia tętniczego, reakcje alergiczne (świąd, pokrzywka, wysypka, rumień), przyspieszenie czynności serca, nudności, wymioty, biegunka, upośledzenie czynności wątroby i nerek (aż do całkowitej niewydolności nerek i wątroby), zwiększona aktywność aminotransferaz wątrobowych, małopłytkowość, leukopenia, neutropenia. Bardzo rzadko reakcje anafilaktyczne (obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli, duszność, obniżenie ciśnienia tętniczego, objawy wstrząsu anafilaktycznego, obrzęk Quinckego). Duże dawki kwasu askorbinowego (większe niż 1 g/dobę) mogą zwiększać ryzyko wystąpienia kamicy szczawianowej i moczanowej. Stosowanie witaminy C u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej może spowodować wystąpienie niedokrwistości hemolitycznej.

Uwagi

Ciąża i karmienie piersią: Stosowanie preparatu u kobiet w II lub w III trymestrze ciąży i w okresie karmienia piersią wyłącznie po konsultacji z lekarzem i tylko w razie zdecydowanej konieczności. Stosowanie w I trymestrze ciąży jest przeciwwskazane.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.