

Epiduo Forte 0,3% + 2,5%, żel 15 g

Nasza cena: 60,57 zł

Opis słownikowy

Dawka	0,3%+2,5%
Opakowanie	15g
Postać	ZEL
Producent	Galderma Sp. Z O.o. Polska [PL]
Rejestracja	Lek na receptę pełnopłatny
Substancja czynna	ADAPALENUM, BENZOYLIS PEROXIDUM

Opis produktu

Opis

Epiduo Forte 0,3% + 2,5%, żel 15 g

Epiduo Forte w postaci żelu należy do grupy leków zwanych lekami przeciwtrądzikowymi do stosowania miejscowego.

Wskazania

Lek stosowany jest w leczeniu trądziku z zaskórnikami, grudkami oraz krostkami.

W leku zawarte są dwie substancje czynne adapalen i benzoilu nadtlenek, które działają wspólnie, ale w inny sposób.

- Adapalen należy do grupy leków zwanych retynoidami i działa swoiście na procesy przebiegające w skórze, które wywołują trądzik.
- Benzoilu nadtlenek działa przeciwdrobnoustrojowo oraz zmiękcza i złuszcza zewnętrzną warstwę skóry.

Lek Epiduo Forte powinien być stosowany wyłącznie u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat.

Przeciwwskazania

- U pacjentek, które są w ciąży
- U pacjentek planujących zajście w ciążę
- Jeśli pacjent ma uczulenie na adapalen, benzoilu nadtlenek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

W jaki sposób stosować lek?

lekarz, który przepisuje lek powinien poinformować jaki sposób stosować lek. Jeśli masz wątpliwości lub pytania, to należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Epiduo Forte przeznaczony jest do stosowania wyłącznie **u dorosłych i dzieci w wieku od 12 lat**.

Epiduo Forte jest żelem przeznaczonym do używania na skórę.

- Lekarz podejmie decyzję o wyborze mocy żelu Epiduo, w zależności od nasilenia zmian i wyglądu trądziku. Lekarz zdecyduje również o zastosowaniu dodatkowego leczenia.
- Skóra powinna być czysta i sucha przed nałożeniem żelu.
 - Nanosić cienką warstwę żelu równomiernie na cały obszar skóry twarzy i (lub) tułowia dotknięty trądzikiem raz na dobę, przed snem. Unikać kontaktu leku z oczami, ustami, nozdrzami i błonami śluzowymi.
- W przypadku stosowania na twarzy: umyć i osuszyć twarz i nanieść ilość wielkości ziarna groszku na każdą okolicę twarzy (np. na czoło, brodę, każdy policzek)
- Po naniesieniu leku Epiduo Forte należy natychmiast dokładnie umyć ręce.

Działania niepożądane

Wszystkie działania niepożądane zostały wymienione w ulotce dołączonej do opakowania.

Skład

Substancjami czynnymi są:

adapalen i benzoilu nadtlenek. Jeden gram żelu zawiera 3 mg (0,3%) adapalenu i 25 mg (2,5%) benzoilu nadtlenku.

Pozostałe składniki

disodu edetynian, sodu dokuzynian, glicerol, poloksamer 124, glikol propylenowy, Simulgel 600 PHA (kopolimer akryloamidu i akryloildimetyletaurynianu dyspersja 40 % w izoheksadecanie, polisorbata 80, oleinian sorbitanu) i woda oczyszczona.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.