

Espumisan Easy, granulki bez popijania, 125 mg, 14 saszetek



Nasza cena: 15,96 zł

Opis słownikowy

Dawka	125MG
Opakowanie	*14
Postać	Saszetki
Producent	BERLIN CHEMIE AG NIEMCY [DE]
Rejestracja	Wyrób medyczny
Substancja czynna	SIMETICONUM

Opis produktu

Opis

Espumisan Easy, granulki bez popijania, 125 mg, 14 saszetek

Espumisan® Easy to preparat stosowany, aby skutecznie likwidować wzdęcia, spowodowane nagromadzeniem gazów w przewodzie pokarmowym i zmniejszyć uczucie pełności i ucisku w jamie brzusznej oraz burczenia w żołądku i jelitach.

Espumisan® Easy to nowoczesna forma granulek, do wzięcia bez konieczności popijania. Granulki mają przyjemny, cytrynowy smak i szybko rozpuszczają się w jamie ustnej, dzięki czemu substancja czynna – symetykon – szybko dostaje się do przewodu pokarmowego i może równie szybko zacząć działać.

Nowy Espumisan® Easy jest pakowany w małe, pojedyncze saszetki, które możesz mieć przy sobie i dyskretnie zażyć zawsze i wszędzie, kiedy tego potrzebujesz.

Espumisan® Easy to:

Szybka ulga, proste i skuteczne pozbycie się dolegliwości

Jedna saszetka Espumisan® Easy zawiera 125 mg symetykonu, który skutecznie rozbija i rozprasza gazy nagromadzone w przewodzie pokarmowym, zmniejszając uczucie ucisku i pełności w jamie brzusznej.
Tolerancja leczenia

Espumisan® Easy zawiera symetykon, który nie wchłania się z przewodu pokarmowego i jest wydalany w postaci niezmienionej, więc może być stosowany także przez kobiety w ciąży i karmiące matki.

Espumisan® Easy zawiera symetykon, który wykazuje wyłącznie działanie powierzchniowe i nie wchodzi w jakiegokolwiek reakcje chemiczne, dlatego może być stosowany z innymi lekami.

Espumisan® Easy nie zawiera cukru i może być stosowany przez osoby chore na cukrzycę.

Wygoda stosowania

Espumisan® Easy to granulki w pojedynczych saszetkach gotowe do wzięcia bez konieczności popijania.
Dyskrecja w dobrym smaku

Saszetki Espumisan® Easy są małe i wygodne do użycia w każdej chwili, niekoniecznie w domu. Granulki mają przyjemny, cytrynowy smak.

To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.