

Famotydyna Ranigast 20 mg 20 tabletek



Nasza cena: 18,04 zł

Opis słownikowy

Dawka	20 MG
Opakowanie	*20
Postać	Tabletki
Producent	POLPHARMA S.A. STAROGARD GDAŃSKI POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	FAMOTIDINUM

Opis produktu

Opis

Famotydyna Ranigast 20 mg 20 tabletek

Wskazania:

Lek Famotydyna Ranigast może być stosowany w przypadku krótkotrwałego objawowego leczenia dolegliwości żołądkowych niezwiązanych z chorobą organiczną przewodu pokarmowego. Najczęściej występujące dolegliwości to:

- niestrawność (dyspepsja),
- zgaga,
- nadkwaśność.

Działanie leku Famotydyna Ranigast utrzymuje się przez 10 do 12 godzin

Skład Famotydyna Ranigast

Substancją czynną leku jest famotydyna. Każda tabletkę zawiera 20mg famotydyny.

Pozostałe składniki leku to:

Rdzeń tabletki: skrobia żelowana, celuloza sproszkowana, magnezu stearynian, talk.

Otoczka tabletki: hypromeloza, tytanu dwutlenek, makrogol 6000, talk, lak z czerwieni koszenilową (E124).

Stosowanie:

Lek Famotydyna Ranigast należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

W przypadku wystąpienia objawów zwykle stosuje się 1 tabletkę 20 mg na dobę.
Wrazie nawrotu dolegliwości można zastosować 1 tabletkę 20 mg 2 razy na dobę.
Dobowa dawka leku nie powinna być większa niż 40 mg (2 tabletki).

Tabletkę leku Famotydyna Ranigast należy połknąć w całości, popijając niewielką ilością wody.
Leku nie należy stosować bez konsultacji z lekarzem przez dłużej niż 2 tygodnie.
Jeżeli dolegliwości nie ustąpią po 2 tygodniach leczenia, należy bezzwłocznie zasięgnąć porady lekarza.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.