

Fenistil krople doustne 20 ml (import równoległy Bułgaria)



Nasza cena: 19,44 zł

Opis słownikowy

Dawka	1 MG/ML
Opakowanie	20 ml
Postać	KROP.DOUSTNE
Producent	INPHARM SP. Z O. O. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	DIMETINDENUM

Opis produktu

Opis

Fenistil przeznaczony jest do stosowania podczas chorób alergicznych w celu zmniejszenia objawów. Ma działanie przeciwhistaminowe.

Zastosowanie:

- alergiczne choroby skóry tj. pokrzywka, świąd w przebiegu atopowego zapalenia skóry, alergiczny wyprysk kontaktowy i wyprysk endogenny
- alergiczne choroby układu oddechowego tj. alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa.
- podczas alergii pokarmowej i polekowej
- łagodzi swąd podczas chorób zakaźnych oraz po ukąszeniach owadów

Dawkowanie:

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

3-6 mg maleinianu dimetyndenu podawane w 3 równych podzielonych dawkach. Zaleca się stosowanie od 20 do 40 kropli 3 razy na dobę. U pacjentów ze skłonnością do senności należy stosować 40 kropli przed snem i 20 kropli rano.

Dzieci w wieku poniżej 12 lat:

Niemowlęta w wieku po ukończeniu 1 miesiąca do ukończenia 1 roku życia: 3-10 kropli 3 razy na dobę.

Dzieci w wieku od 1 do 3 lat:

10-15 kropli 3 razy na dobę.

Dzieci w wieku 3 do 12 lat:

15-20 kropli 3 razy na dobę.

Skład:**1 ml kropli doustnych zawiera:**

-substancję czynną: maleinian dimetindenu 1 mg,
-substancje pomocnicze: glikol propylenowy, kwas benzoesowy, edetynian sodu, wodorofosforan sodu dziesięciowodny, -kwas cytrynowy jednowodny, sól sodowa sacharyny, woda oczyszczona.

Nie należy stosować preparatu Fenistil jeżeli stwierdzono nadwrażliwość na którykolwiek ze składników.

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, zaciemnionym, w temperaturze pokojowej.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.