

# Ferivag, 14 kapsułek dopochwowych



Nasza cena: 46,33 zł

## Opis słownikowy

Opakowanie	*14
Postać	Kapsułki dopochwowe
Producent	SOLINEA SP. Z O.O. SP.K. POLSKA [PL]
Rejestracja	Wyrób medyczny

## Opis produktu

### Opis

## Ferivag, 14 kapsułek dopochwowych

**Ferivag** to wyrób medyczny w postaci kapsułek dopochwowych zawierający liposomalną apolaktoferynę.

Laktoferyna to naturalna substancja o silnych właściwościach przeciwbakteryjnych, przeciwgrzybiczych i przeciwwirusowych. Apolaktoferyna czyli forma laktoferyny wolna od żelaza ma wyższą aktywność niż laktoferyna, a jej występowanie w innowacyjnej postaci zamkniętej w liposomach, zapewnia wysoką aktywność, biodostępność i ochronę przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi.

## Wskazania

**Kapsułki dopochwowe Ferivag** to wyrób medyczny do stosowania wspomagającego w leczeniu i profilaktyce infekcji pochwy, takich jak bakteryjne, wirusowe i grzybicze (kandydoza) zapalenie pochwy, stanów zapalnych szyjki macicy oraz we wszystkich przypadkach czasowego zaburzenia równowagi mikroflory pochwy.

## Skład

Każda kapsułka zawiera skrobię ryżową, apolaktoferynę w sproszkowanych liposomach (100 mg), żelatynę roślinną (składnik kapsułki), dwutlenek krzemu (substancja przeciwzbrylająca).

## Sposób użycia

Zaleca się stosowanie 1 kapsułki 1-2 razy na dzień, wprowadzając ją głęboko do pochwy w pozycji leżącej. Zaleca się stosowanie przez 7 dni. Przed użyciem wyrobu należy umyć ręce.

## Ostrzeżenia i środki ostrożności

Produkt przeznaczony do stosowania dopochwowego. Produkt nie jest przeznaczony do użytku pediatrycznego.

Wyrób należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

U kobiet w ciąży zaleca się konsultację z lekarzem przed zastosowaniem. Jednoczesne stosowanie innych produktów dopochwowych może uniemożliwić skuteczność i bezpieczeństwo wyrobu Ferivag.

Nie połykać.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu.

Nie stosować, jeśli opakowanie jest uszkodzone.

Nie używać produktu po upływie terminu ważności. Termin ważności odnosi się do nienaruszonego i prawidłowo przechowywanego produktu.

Kiedy kapsułka się rozpuści, może spowodować białoróżowe zabarwienie wydzieliny pochwowej, co wynika z naturalnego koloru apolaktoferyny.

Wszelkie działania niepożądane, które nie zostały opisane w tej ulotce, należy zgłaszać lekarzowi lub farmaceucie.

## Przeciwwskazania

Znana nadwrażliwość na którykolwiek ze składników wyrobu. Laktoferyna jest białkiem pozyskiwanym z mleka krowiego, stąd nie zaleca się stosowania w przypadku alergii na białka mleka.

## Przechowywanie

Przechowywać produkt zamknięty, w temperaturze nieprzekraczającej 25°C, w suchym miejscu, z dala od źródeł światła i ciepła.

**To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.**