

Flegamina, tabletki, 8 mg, 40 szt.



Nasza cena: 25,83 zł

Opis słownikowy

Dawka	8MG
Opakowanie	*40
Postać	Tabletki
Producent	PLIVA KRAKÓW Z.F. S.A. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	BROMHEXINUM

Opis produktu

Opis

Preparat stosowany w ostrych i przewlekłych chorobach dróg oddechowych przebiegające z zaburzeniami odkrztuszania i usuwania śluzu.

Dawkowanie - Flegamina, tabletki, 8 mg, 40 szt.

- dorośli i dzieci o 12 lat: jedna tabletki 3 razy na dobę,
- dzieci od 6 do 12 lat: 1/2 tabletki 3 razy na dobę,
- dzieci od 3 do 6 lat: 1/2 tabletki 2 razy na dobę.

Lek należy przyjmować w równych odstępach czasu, po posiłku.

Składniki - Flegamina, tabletki, 8 mg, 40 szt.

Jedna tabletki zawiera 8 mg chlorowodoru bromheksyny oraz substancje pomocnicze: laktosę jednowodną, karboksymetyloskrobię sodową, magnezu stearynian.

Działania

Chlorowodorek bromheksyny jest lekiem wykrztuśnym, upłynniającym wydzielinę z dróg oddechowych. Lek ułatwia odkrztuszanie oraz oczyszczanie oskrzeli.

Przeciwwskazania - Flegamina, tabletki, 8 mg, 40 szt.

- nadwrażliwość na składniki preparatu,
- nietolerancja niektórych cukrów.

Przeciwwskazania - Flegamina, tabletki, 8 mg, 40 szt.

Mogą wystąpić: nudności, wymioty, ból brzucha, biegunka, senność, ból i zawroty głowy, zmniejszenie ciśnienia krwi, przemijające zwiększenie aktywności aminotransferaz we krwi, wysypka, świąd. Sporadycznie mogą wystąpić ciężkie reakcje nadwrażliwości: skurcz oskrzeli, obrzęk naczynioruchowy, reakcja anafilaktyczna.

Uwagi

Przed zastosowaniem w ciąży poradzić się lekarza. Nie stosować w okresie karmienia piersią.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.