


Galvenox Veno 500 mg, 60 kapsułek twardych

Nasza cena: 42,77 zł



Opis słownikowy

Dawka	500MG
Opakowanie	*60
Postać	KAPS.
Producent	GALENA WROCŁAW POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	CALCII DOBESILAS

Opis produktu

Opis

Kapsułki twarde Galvenox Veno to lek stosowany w przypadku problemów takich jak bolesne skurcze nóg, żylaki czy obrzęki nóg – w przypadku gdy stany wynikają z zastojów krwi w żyłach. Galvenox Veno poprawia przepływ krwi w żyłach oraz wzmacnia naczynia krwionośne. Lek ma również zastosowanie w przypadku problemów z hemoroidami.

Galvenox Veno (dobezyłan wapnia) ma pozytywny wpływ na naczynia krwionośne i limfatyczne. Zwiększa ich elastyczność i wytrzymałość, zmniejsza ich przepuszczalność i łamliwość. Poprawia również elastyczność czerwonych krwinek i ma częściowe działanie antyagregacyjne. Działania te przekładają się na lepszy przepływ krwi przez naczynia i zmniejszenie jej zastojów.

Składniki:

Substancją czynną jest dobezyłan wapnia.

Jedna kapsułka twarda zawiera 500 mg dobezyłanu wapnia.

Substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian, tytanu dwutlenek (E 171), azorubina (E 122), żółcień chinolinowa (E 104), żelatyna.

Dawkowanie:

Galvenox Veno należy zawsze dawkować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek przyjmuje się doustnie, najlepiej podczas głównych posiłków. Zalecane dawkowanie Galvenoxu Veno u osób dorosłych to od 1 do 2 kapsułek na dobę. Okres leczenia wynosi od kilku tygodni do kilku miesięcy.

Wskazania:

Galvenox Veno przyjmuje się w przypadku problemów z naczyniami żylnymi nóg lub odbytu (tzw. hemoroidy). Problemy z krążeniem żylnym w nogach mogą się objawiać poprzez: bóle, kurcze, uczucie ciężkości nóg, mrowienie, drętwienie kończyn dolnych, zmiany skórne związane z zastojem żylnym, żylaki kończyn dolnych, obrzęki związane z przewlekłą niewydolnością żylną.

Przeciwwskazania

Galvenox Veno nie powinny przyjmować osoby, które mają nadwrażliwość na dobezylan wapnia lub substancje pomocnicze leku.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, Galvenox Veno może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Odnotowano reakcje alergiczne na lek, które objawiały się wysypką lub pokrzywką.

Rzadko (u mniej niż 1 na 1 000 osób, ale więcej niż u 1 na 10 000) Galvenox Veno może wywoływać takie efekty uboczne jak: ból w nadbrzuszu, nudności, biegunki, wymioty, reakcje skórne, bóle stawów, bóle i zawroty głowy, gorączka.

Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 osób) odnotowano zahamowanie czynności szpiku z agranulocytozą (ostry stan, który może objawiać się wysoką gorączką, zakażeniami w obrębie jamy ustnej lub stanami zapalnymi w obrębie odbytu i narządów płciowych). W takich przypadkach należy zaprzestać stosowania leku i skontaktować się z lekarzem.

Składniki:

Substancją czynną jest dobezylan wapnia.

Jedna kapsułka twarda zawiera 500 mg dobezylanu wapnia.

Substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian, tytanu dwutlenek (E 171), azorubina (E 122), żółcień chinolinowa (E 104), żelatyna.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.