

Ginkoflav Forte, 60 kapsułek



Nasza cena: 23,87 zł

Opis słownikowy

Producent	OLIMP LABORATORIES POLSKA [PL]
Rejestracja	Suplement diety

Opis produktu

Opis

Ginkoflav Forte, 60 kapsułek

Stosowanie ekstraktu ginkgo biloba zalecane jest w stanach osłabionej pamięci, zmniejszonej koncentracji, zawrotach głowy oraz zaburzeniach snu.

Dawkowanie - Ginkoflav Forte, kapsułki, 60 szt.

Zalecana dzienna porcja: 1 kapsułka dziennie.

Składniki - Ginkoflav Forte, kapsułki, 60 szt.

(1 kapsułka):

Ekstrakt z miłorzębu japońskiego Ginkgo biloba 80 mg, w tym: ginkoflawonoglikozydy 19,2 mg (24%), ginkolidy 4,8 mg (6%).

Działania

OLIMP GINKOFLAV FORTE to wysoko skoncentrowany ekstrakt z miłorzębu japońskiego (ginkgo biloba) zawierający bardzo aktywne substancje pochodzenia naturalnego, wpływające na prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego. Ekstrakt miłorzębu japońskiego jest źródłem silnych, naturalnych antyoksydantów, wspomagających walkę z wolnymi rodnikami. Związki aktywne zawarte w ekstrakcie Ginkgo mogą również korzystnie wpływać na ukrwienie mózgu i wspomagać funkcję kognitywną, szczególnie u osób starszych, poprawiając pamięć i koncentrację.

Wskazania - Ginkoflav Forte, kapsułki, 60 szt.

Stany osłabionej pamięci i zmniejszonej koncentracji, intensywny wysiłek umysłowy, zawroty głowy, zaburzenia snu. Dla osób w wieku podeszłym jako środek wspomagający funkcje umysłowe.

Przeciwwskazania - Ginkoflav Forte, kapsułki, 60 szt.

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników.

Uwagi

Poinformuj lekarza:

Gdy masz nadwrażliwość na składniki preparatu, zaburzenia krzepliwości krwi, niskie ciśnienie krwi. Gdy przyjmujesz inne leki o działaniu przeciwzakrzepowym. Równocześnie stosowanie leków zmniejszających krzepliwość krwi i miłorzębu japońskiego zwiększa ryzyko wystąpienia krwawień.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować preparatu w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

Nie należy spożywać po upływie daty minimalnej trwałości.