

# Glucophage 850 30 tabletek 850 mg

Nasza cena: 4,74 zł

## Opis słownikowy

Dawka	850MG
Opakowanie	*30
Postać	TABL.POWL.
Producent	Merck Sante Francja [Fr]
Rejestracja	Lek na receptę
Substancja czynna	METFORMINUM

## Opis produktu

### Opis

### Wskazania:

Produkt jest zalecany do stosowania w leczeniu cukrzycy typu 2. Najczęściej w skojarzeniu z specjalistyczną dietą oraz aktywnością fizyczną.

### Dawkowanie:

Dawka leku ustalana jest indywidualnie dla każdego pacjenta na podstawie przeprowadzonych badań. Zazwyczaj dawka przynosząca rezultaty wynosi 2 dawki leku po 1000mg co daje 2g dziennie. Maksymalna dzienna dawka leku wynosi 3g na dobę.

### Działanie:

- poprawia tolerancję glukozy w cukrzycy typu 2.
- zmniejsza wytwarzanie glukozy w wątrobie.
- zwiększa wrażliwość tkanek na insulinę.
- hamuje wchłanianie glukozy.
- nie powoduje hipoglikemii.

### Skład:

1 tabletkę powlekana zawiera 850 mg chlorowodoru metforminy.

## Przeciwwskazania:

- nadwrażliwość na składniki preparatu,
- choroby nerek,
- niewydolność nerek,
- stany będące potencjalnym zagrożeniem dla czynności nerek,
- niewydolność serca,
- ciężkie zakażenia,
- ostra lub przewlekła kwasica metaboliczna,
- stan przedśpiączkowy,
- śpiączka cukrzycowa hipermolarna i ketonowa,
- choroby wątroby,
- świeży zawał serca,
- niewydolność serca,
- niewydolność oddechowa,
- stany niedotlenienia i nasilonego katabolizmu,
- powikłania cukrzycy,
- ciężkie zakażenia,
- zabieg operacyjny,
- nadużywanie alkoholu.

## Działania niepożądane:

Podczas stosowania leku mogą występować różnego rodzaju działania niepożądane. Należy zauważyć, iż działania niepożądane mogą występować jedynie u części pacjentów, a ich przebieg może się różnić. Zazwyczaj działania niepożądane ustępują po upływie ok. 2 tygodni. Jeżeli pacjent ma wątpliwości co do stosowania leku powinien skontaktować się z lekarzem prowadzącym bądź też zaczerpnąć informacji u farmaceuty.

- kwasica mleczanowa,
- biegunka,
- nudności,
- wymioty,
- wzdęcia,
- bóle brzucha,
- brak apetytu,

- metaliczny posmak w ustach.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.