

Granudacyn roztwór do płukania ran, 1000 ml

Nasza cena: 90,68 zł



Opis słownikowy

Opakowanie	1000 ml
Producent	MOLNLYCKE HEALTH CARE POLSKA SP. Z O.O. POLSKA [PL]
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Opis

Granudacyn roztwór do płukania ran, 1000 ml

Granudacyn to roztwór do szybkiego czyszczenia, nawilżania i płukania ostrych, przewlekłych i zanieczyszczonych ran oraz oparzeń 1 i 2 stopnia. Stosowanie Granudacynu zapewnia dokładne oczyszczenie rany i usunięcie mikroorganizmów z jej powierzchni, a także zapobiega zakażeniu rany.

Środkiem konserwującym w preparacie Granudacyn jest kwas podchloryny (HOCL). Wiele badań wykazało, że kwas podchloryny (HOCL) w sposób bezpieczny zmniejsza obciążenie mikrobiologiczne, zapewniając sterylność i stabilność preparatu Granudacyn.

Sterylność i stabilność:

Trwałość roztworu do płukania zapewnia kwas podchloryny (HOCL), składnik preparatu Granudacyn, którego skuteczność opiera się na fizycznym mechanizmie obrony przed patogenami, wykorzystywanym również przez organizm: ciała obce nie są eliminowane w sposób chemiczny, lecz ulegają zniszczeniu w wyniku całkowicie naturalnego procesu fizycznego. Dzięki temu preparat Granudacyn zachowuje sterylność również podczas aplikacji.

Kwas podchloryny hamuje wzrost bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych (w tym również MRSA), wirusów, grzybów i spor.

Skład:

10% karbamylowana hemoglobina; 0,7% fenoksyetanol; 0,9% roztwór chlorku sodu; 0,05% N-acetylocysteina; ad 100% woda.

Sposób użycia:

Jedno rozpylenie trwające 1 do 2 sekund jest zazwyczaj wystarczające do pokrycia obszaru rany o powierzchni 2 x 3 cm (6 cm²).

To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.