

Gripex Hot, proszek do sporządzania roztworu ustnego, 12 saszetek

Nasza cena: 26,50 zł



Opis słownikowy

Opakowanie	*12
Postać	Saszetki
Producent	US PHARMACIA SP. Z O.O. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	PARACETAMOLUM, ACIDUM ASCORBICUM, PHENYL

Opis produktu

Opis

Gripex HotActiv to proszek do sporządzania roztworu ustnego stworzony z myślą o pacjentach w stanach przeziębienia lub objawów grypy. Gripex HotActiv dla pacjentów, którzy preferują zażywanie leków w formie płynnej:

- **Gripex HotActiv** jest łatwy do przełykania
- Cechuje się wyjątkową wchłaniałością
- Każda saszetka Gripexu HotActiv zawiera starannie odmierzoną porcję leku
- **Gripex HotActiv** w postaci proszku przyjemnie rozgrzewa organizm
- Lek ma smak cytrynowy

Dawkowanie - Gripex Hot, proszek do sporządzania roztworu ustnego, 12 saszetek

Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia powinny zażywać po 1 saszetce co 4-6 godzin (max 6 saszetek na dobę). Zawartość saszetki rozpuścić w w szklance gorącej wody. Nie podawać dzieciom do 12 roku życia. Pamiętaj aby nie przekraczać zalecanej dawki **Gripex HotActiv** w postaci proszku do sporządzania roztworu.

Składniki - Gripex Hot, proszek do sporządzania roztworu ustnego, 12 saszetek

Substancje czynne Gripexu HotActiv:

- paracetamol 650mg,
- kwas askorbinowy 50mg,
- chlorowodorek fenylefryny 10mg,

Substancje pomocnicze:

- aspartam,
- sacharoza

Działania

Gripex HotActiv zawiera specjalnie wyselekcjonowane i zestawione ze sobą składniki, których działanie zostało potwierdzone naukowo.

Paracetamol (650mg) zwalcza gorączkę, bóle głowy, mięśni oraz gardła.

Fenylefryna (10mg) zwalcza katar i udrożnia nos.

Witamina C (50mg) stymuluje odporność organizmu w walce z infekcją.

Wskazania - Gripex Hot, proszek do sporządzania roztworu ustnego, 12 saszetek

Gripex HotActive zaleca się podczas łagodzenia objawów przeziębienia, grypy i zakażeń grypopodobnych między innymi: gorączka, bóle głowy, gardła, bóle mięśniowe i kostnowstawowe oraz objawów zapalenia błony śluzowej nosa występujących podczas przeziębienia i grypy.

Przeciwwskazania - Gripex Hot, proszek do sporządzania roztworu ustnego, 12 saszetek

Kiedy nie stosować Gripex HotActive

- choroby wieńcowe
- arytmia serca
- nadciśnienie tętnicze
- wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej
- zapalenie wirusowe wątroby
- ciężka niewydolność wątroby lub nerek
- choroba alkoholowa
- nadczynność tarczycy
- leczenie inhibitorami MAO, trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi, zydowudyną
- u dzieci do 12 lat

Przeciwwskazania - Gripex Hot, proszek do sporządzania roztworu ustnego, 12 saszetek

- świąd, pokrzywka

- reakcje nadwrażliwości aż do objawów wstrząsu anafilaktycznego
- wymioty, zaburzenia trawienia, pieczenie w okolicy nadbrzusza, uczucie suchości w jamie ustnej
- podwyższenie ciśnienia tętniczego, tachykardia, zaburzenia rytmu serca, błądność powłok
- zaburzenia oddychania,
- napad astmy oskrzelowej
- kolka nerkowa,
- martwica brodawek nerkowych
- niepokój bezsenność
- omamy, lęk, nerwowość
- granulocytopenia, agranulocytoza, trombocytopenia

Uwagi

W czasie przyjmowania leku zakazane jest spożywanie alkoholu.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.