

Gripex HotMax, 12 saszetek

Nasza cena: 30,68 zł



Opis słownikowy

Opakowanie	*12
Postać	Saszetki
Producent	US PHARMACIA SP. Z O.O. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	PARACETAMOLUM, ACIDUM ASCORBICUM, PHENYL

Opis produktu

Opis

Gripex Hotactiv Forte to preparat, który szybko łagodzi objawy przeziębienia i grypy. Wzmocniona formuła Gripexu działa szybko i skutecznie. Wspomaga organizm w walce z przeziębieniem.

Dawkowanie - Gripex HotMax saszetki x 12

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 1 saszetka co 4 do 6 godzin (maksymalnie 4 saszetki na dobę). Zawartość należy rozpuścić w szklance gorącej wody.

Składniki - Gripex HotMax saszetki x 12

1 saszetka zawiera:

substancje czynne: paracetamol 1000 mg, kwas askorbowy 100 mg, chlorowodorek fenylefryny 12,2 mg

Działania

Gripex HotActiv Forte to lek wieloskładnikowy o działaniu przeciwgorączkowym, przeciwbólowym i udrażniającym nos. Łagodzi objawy przeziębienia i grypy.

Wskazania - Gripex HotMax saszetki x 12

Wskazaniem do stosowania leku jest krótkotrwale łagodzenie objawów przeziębienia, grypy i zakażeń grypopodobnych, takich jak: gorączka, bóle głowy, gardła, bóle mięśniowe i kostno-stawowe oraz objawów obrzęku błony śluzowej nosa występujących w przeziębieniu, grypie.

Przeciwwskazania - Gripex HotMax saszetki x 12

Nie stosować leku:

- jeśli wcześniej występowały objawy uczulenie an którykolwiek składnik leku,
- jeśli występują następujące schorzenia: niestabilna choroba wieńcowa, zaburzenia rytmu serca, wysokie ciśnienie tętnicze, wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej, ciężka niewydolność nerek lub wątroby, wirusowe zapalenie wątroby, choroba alkoholowa, fenyloketonuria, jaskra z wąskim kątem przesączania, nadczynność tarczycy,
- w czasie stosowania leków z grupy inhibitorów MAO i okresie do 2 tygodni od zaprzestania przyjmowania tych leków
- w skojarzeniu z trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi,
- w czasie przyjmowania zydowudyny,
- u dzieci w wieku poniżej 12 lat,
- w okresie ciąży i karmienia piersią.

Przeciwwskazania - Gripex HotMax saszetki x 12

Jak każdy lek, Gripex HotActive Forte może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Należą do nich:

- zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: reakcje alergiczne (świąd, pokrzywka)
- zaburzenia układu immunologicznego: reakcje nadwrażliwości aż do objawów wstrząsu anafilaktycznego (objawiającego się zaburzeniami świadomości, bledzią skóry, spadkiem ciśnienia krwi, poceniem, wytwarzaniem małej ilości moczu, przyspieszonym oddechem, obrzękami)
- zaburzeniami żołądka i jelit: nudności, wymioty, zaburzenia trawienia, pieczenie w nadbrzuszu, suchość w jamie ustnej
- zaburzenia układu krążenia: podwyższenie ciśnienia tętniczego, tachykardia(przyspieszone bicie serca), zaburzenia rytmu serca, bledziść skóry
- zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: zaburzenia oddychania, napad astmy oskrzelowej
- zaburzenia nerek i dróg moczowych: zaburzenia oddawania moczu, kolka nerkowa, martwica brodawek nerkowych
- zaburzenia układu nerwowego: niepokój, bezsenność
- zaburzenia psychiczne: omamy, lęk, nerwowość
- zaburzenia krwi i układu chłonnego: granulocytopenia (zmniejszona liczba jednego rodzaju krwinek białych we krwi), agranulocytoza (brak jednego rodzaju krwinek białych we krwi, trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi.

Uwagi

Lek może zmniejszać zdolność koncentracji i upośledzać czas reakcji. Dlatego w czasie stosowania leku należy zachować ostrożność w trakcie prowadzenia samochodu i obsługiwanie urządzeń mechanicznych.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

