

# Hederasal, syrop, 125 g, 26,6 mg/ 5ml



Nasza cena: 16,28 zł

## Opis słownikowy

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| Opakowanie        | 125g                              |
| Postać            | SYR.                              |
| Producent         | HERBAPOL-WROCŁAW S.A. POLSKA [PL] |
| Rejestracja       | Lek bez recepty                   |
| Substancja czynna | HEDERA HELIX                      |

## Opis produktu

### Opis

#### Dawkowanie - Hederasal, syrop, 125 g, 26,6 mg/ 5ml

Dawkowanie - Hederasal, syrop, 125 g, 26,6 mg/ 5ml dzieciom w wieku 0 - 1 (niemowlętom) należy się skonsultować z lekarzem pediatrą, który określi dawkę i sposób podawania.

Podawanie dzieciom w wieku poniżej 5 lat należy skonsultować się z lekarzem.

Dzieciom w wieku 1 – 5 lat podaje się przeciętnie 2 do 3 razy dziennie miarką po 2,5 ml lub 1/2 łyżeczki od herbaty.

Dzieciom w wieku 6 – 12 lat 2 razy dziennie miarką po 5ml lub 1 łyżeczce od herbaty.

Dorośli 3 – 4 razy dziennie miarką po 5 ml lub 1 łyżeczce od herbaty.

#### Składniki - Hederasal, syrop, 125 g, 26,6 mg/ 5ml

100 g syropu zawiera 430,55 mg wyciągu suchego z liści bluszczu (*Hederae heliis extr. siccum*), co odpowiada ok. 78 mg hederakozydu C.

Substancje pomocnicze: potasu sorbinian, olejek anyżowy, glikol propylenowy, sorbitol 70%, woda oczyszczona

## Działania

Wyciąg z liści bluszczu działa wykrztuśnie i rozkurczowo na mięśnie gładkie oskrzeli. Zmniejsza częstotliwość oraz bolesność ataków kaszlu. Rozrzedza zalegającą w drogach oddechowych gęstą wydzielinę. Ułatwia odkrztuszanie, łagodzi odruch kaszlowy, nie blokuje odruchów kaszlu.

### **Wskazania - Hederasal, syrop, 125 g, 26,6 mg/ 5ml**

Zalecany jest w celu łagodzenia dolegliwości kaszlowych w stanach zapalnych górnych dróg oddechowych z utrudnionym odkrztuszaniem i zalegającą wydzieliną.

### **Przeciwwskazania - Hederasal, syrop, 125 g, 26,6 mg/ 5ml**

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku.

### **Przeciwwskazania - Hederasal, syrop, 125 g, 26,6 mg/ 5ml**

W przypadku stosowania preparatu w dawkach większych niż zalecane mogą wystąpić: podrażnienia żołądka i jelit, wymioty i biegunka.

Przerwanie leczenia syropem Hederasal może spowodować nasilenie trudności w odkrztuszaniu zalegającej gęstej wydzieliny w gardle, krtani i oskrzelach. Okres trwania kuracji zależy od rodzaju i obrazu klinicznego choroby, winien on wynosić nie mniej niż tydzień.

### **Uwagi**

Preparat nie zawiera cukru, może być stosowany u chorych na cukrzycę.

Kobiety w ciąży i karmiące piersią mogą stosować lek po konsultacji z lekarzem.

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**