


Herbion na kaszel syrop 150 ml



Nasza cena: 13,07 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	150ml
Postać	SYROP
Producent	KRKA PHARM.D.D. NOVO MESTO SŁOWENIA [SI]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	CETRARIA ISLANDICA

Opis produktu

Opis

Lek Herbion na kaszel jest to tradycyjny produkt leczniczy łagodzący podrażnienia śluzówki jamy ustnej i gardła oraz towarzyszący im kaszel.

Herbion na kaszel zawiera gęsty wyciąg z płucnicy islandzkiej. Wyciąg z płucnicy islandzkiej zawiera duże ilości substancji kleistych, które pokrywają, chronią i nawilżają błony śluzowe jamy ustnej i gardła, łagodząc podrażnienie i suchy kaszel.

Przeciwwskazania:

Kiedy nie stosować leku

Herbion na kaszel - jeśli pacjent ma uczulenie na wyciąg z płucnicy islandzkiej lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

W przypadku trudności z oddychaniem, gorączki, przewlekłego kaszlu, ropnej płwociny lub podbarwionej krwi, należy skontaktować się z lekarzem.

Jeśli stan pacjenta nie ulegnie poprawie w ciągu 7 dni przyjmowania leku lub objawy nasilą się, należy skonsultować się z lekarzem.

Nie zaleca się stosowania u pacjentów z chorobą wrzodową

Dawkowanie i sposób użycia:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań zaleceń

lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Dorośli i młodzież powyżej 16 lat to 15 ml syropu (3 łyżeczki miarowe) cztery razy dziennie. Dzieci i młodzież od 10 do 16 lat to 10 ml syropu (2 łyżeczki miarowe) cztery razy dziennie.

Dzieci od 4 do 9 lat to 5 ml syropu (1 łyżeczkę miarową) cztery razy dziennie.

Dzieci poniżej 4 lat:

wyłącznie po konsultacji z lekarzem. Jeśli lekarz nie zaleci inaczej 2,5 ml syropu (½ łyżeczki miarowej) do czterech razy dziennie.

Dzieci, które nie ukończyły 1 roku życia: Nie stosować.

U dzieci przerwy między dawkami powinny wynosić nie mniej niż 4 godziny i nie należy stosować leku dłużej niż to konieczne.

Herbion na kaszel może być podawany przez rodziców lub opiekunów.

Bezpośrednio po zażyciu leku Herbion na kaszel nie należy jeść ani pić, gdyż lek może zostać zbyt szybko usunięty z błony śluzowej jamy ustnej i gardła.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.