

## Hirudoid, żel, 0,3g/100g, 40 g (import równoległy)



Nasza cena: 17,87 zł

### Opis słownikowy

Opakowanie	40g
Postać	ZEL
Producent	DELFARMA SP. Z O.O. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	HEPARINOIDUM

### Opis produktu

#### Opis

### Hirudoid, żel, 0,3g/100g, 40 g (import równoległy)

Preparat stosowany w tępych urazach z krwinkami lub bez krwinek oraz w zapaleniu żył powierzchniowych, których nie można leczyć opatrunkiem uciskowym.

#### Skład:

100 g żelu zawiera: polisarczan mukopolisacharydowy 0,3 g odpowiada 25000 j.

substancje pomocnicze: sodu wodorotlenek, olej aromatyczny, glikol propylenowy, karbomery, alkohol izopropylowy, woda oczyszczona.

#### Wskazania:

Polisarczan mukopolisacharydowy należy do grupy leków stosowanych miejscowo w przypadku:

- tępych urazów z krwinkami lub bez nich,
- zapalenie żył powierzchniowych, których nie można leczyć opatrunkiem uciskowym.

Preparat może być także stosowany do fono- i jonoforezy.

**Dawkowanie:**

Nakładać 3-5 cm żelu na zmienione chorobowo miejsca, lekko wmasowując, 2-3 razy dziennie. W przypadku tępych urazów leczenie zwykle trwa do 10 dni a w przypadku zapalenia żył powierzchownych od 1 do 2 tygodni.

**Przeciwwskazania:**

Nadwrażliwość na składniki preparatu,

Nie nakładać na otwarte rany i uszkodzoną skórę.

**Działania niepożądane:**

Sporadycznie miejscowe reakcje skórne lub uczulenia kontaktowe.

**Uwagi:**

Lek można stosować w okresie ciąży i karmienia piersią. Przed zastosowaniem należy poradzić się lekarza.

O tym jak prawidłowo zadbać o swoje nogi dowiedzą się Państwo z artykułu "Problem z nóg - problem z głowy".

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**