

Intifem, 10 kapsułek doustnych



Nasza cena: 21,38 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	*10
Postać	kapsułki
Producent	SOLINEA SP. Z O.O. SP.K. POLSKA [PL]
Rejestracja	Suplement diety

Opis produktu

OPIS

Intifem - to suplement diety **dla kobiet**, który wspomaga homeostazę układu moczowo-płciowego.

Stanowi uzupełnienie codziennej diety w bakterie kwasu mlekowego – zwłaszcza w przypadku antybiotykoterapii, zaburzeń gospodarki hormonalnej czy przyjmowania środków antykoncepcyjnych

Produkt przeznaczony dla osób dorosłych.

SKŁADNIKI

skrobia kukurydziana; składnik otoczki kapsułki: hydroksypropylometyloceluloza; SynBalance® LA (Lactobacillus acidophilus PBS066); SynBalance® LF (Lactobacillus fermentum PBS073); SynBalance® LG (Lactobacillus gasseri LG050); SynBalance® LRh (Lactobacillus rhamnosus LRH020); SynBalance® LP (Lactobacillus plantarum PBS067); substancja żelująca kapsułki: guma gellan; substancje przeciwzbrzydlące: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu;

Składnik	1 kapsułka
SynBalance® LA (Lactobacillus acidophilus PBS066)	5 x 10 ⁹ CFU*
SynBalance® LF (Lactobacillus fermentum PBS073)	
SynBalance® LG (Lactobacillus gasseri LG050)	
SynBalance® LRh (Lactobacillus rhamnosus LRH020)	
SynBalance® LP (Lactobacillus plantarum PBS067)	

cfu- jednostka tworząca kolonię

WŁAŚCIWOŚCI SKŁADNIKÓW

Lactobacillus - wspomagają utrzymanie odpowiedniego pH w pochwie.

MASA NETTO

5 g

ZALECANE DZIENNE SPOŻYCIE

1 kapsułka dziennie. Przyjmować doustnie.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w suchym, ciemnym miejscu, w temperaturze 15-25°C. Chronić przed światłem i bezpośrednim działaniem słońca. Nie zamrażać.

PRODUCENT / DYSTRYBUTOR

Producent
Solinea Sp. z o.o. Sp. K.
Elizówka 65
21-003 Ciecierzyn

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować preparatu w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

Nie należy spożywać po upływie daty minimalnej trwałości.